



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

Ciudad de México, a 05 de Septiembre de 2016

Oficio: DAO/DGSU/DPCMA/A/1583/2016


ASUNTO: AUTORIZACIÓN

95 DERRIBOS Y 28 TRASPLANTES

VÍA PÚBLICA

TURNO: 2705/2016

2016 SEP 9 PM 1:22




Ing. Isidro Recillas Silva

Director De Manejo Y Regulación De Áreas Verdes Urbanas



Presente

1541



El Director General de Servicios Urbanos, en la Delegación Álvaro Obregón, en uso de la facultad delegada que le confiere el párrafo segundo del Artículo Primero, en correlación con la fracción VI, VII y X del Artículo 142, ambos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su solicitud ingresada a este Órgano Político Administrativo mediante Oficio: SEDEMA/DGBUEA/DMRAVU/545/2016, al cual se le asignó el TURNO 2705/2016 donde solicita la autorización correspondiente para el saneamiento de áreas verdes ubicadas en las siguientes:



"Programa de Reforestación de Vialidades CDMX 2016" hago de su conocimiento:

- I.- El día 02 de Septiembre de 2016, personal adscrito a esta Dirección, se constituyó en el lugar señalado en la solicitud con el objeto de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente para dictaminar sobre los individuos arbóreos solicitados.
- II.- Conforme a lo estipulado en el artículo 118 párrafo cuarto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se realizó el Dictamen Técnico del arbolado; en el cual se cuantificaron 123 árboles que se ubican en vía pública, que interfieren en la obra pública del "Programa de Reforestación de Vialidades CDMX 2016".
- III.- En base al fundamento en el artículo 118 fracción I y IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra; y en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los numerales 7., 7.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1., 7.4.1.2., 7.4.2., 7.4.2.2., 7.4.2.3., 7.4.3., 7.4.4., y 8., 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.5.1.3., se determina el derribo de 95 árboles y el trasplante de 28 árboles, que se ubican en:



1-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 - 2705/2016
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

(PROL. REFORMA ESQ. AV. PROL. VASCO DE QUIROGA)

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>		Banquet a	17	28	8.3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Menos de 5	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Pérdida de estructura (tronco), copa reducida. Distancia inadecuada plantación. Raíz expuesta. Daño infraestructura (banqueta). Ramas muertas.
2	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>		Banquet a	11.2	26.9	6.7	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Menos de 5	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Distancia inadecuada plantación. Raíz expuesta. <i>Glycaspis brimblecombei</i> . Copa desbalanceada. Pérdida estructura (tronco). Cancro. Follaje escaso.

(AV. JAVIER BARROS SIERRA ESQ. AV. SANTA FE)

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	5.5	3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico (base). Codominancia. Copa reducida. Corteza incluida.
2	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	2.8	2.7	1.6	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Cercano guarrión (0.9 m). Codominancia (0.8 m). Daño mecánico. Copa reducida. Codominancia.
3	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.4	3.2	3.2	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico (base). Madera expuesta. Codominancia (1.05 m). Copa reducida. Muñones. Cercano guarrión (0.9m)
4	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Fe	Camellón	3	2.4	0.7	Irrecu- perable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
5	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.6	5.5	2	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico (base). Raíz expuesta. Codominancia, Madera expuesta. Cercano guaración (1.3m)
6	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	8.9	2.5	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Cercano guaración (1 m). Daño mecánico (base). Madera expuesta. Codominancia, Inclinado.
7	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3	4.5	2.6	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Trifurcado, Daño mecánico (base), Madera expuesta, Desmoche (ramas), Copa reducida.
8	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.7	4.5	3.5	Susceptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia.
9	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	6	18.2	4.4	Susceptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Cercano guaración (1.2 m), Espacio inadecuado plantación.
10	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.2	4.4	1.7	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Inclinado, Codominancia, Daño mecánico (base).
11	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	4	9.3	3.1	Irrecuperable	Declinante severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (0.7 m), ramas muertas (80%), Corteza incluida.
12	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	5.8	20.7	5.4	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Cercano guaración (1.3 m), Ramas muertas.





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
13	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.2	4	1.7	Irrecu- perable	Declina nte incipie nte	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia, Desmochado, Copa reducida.
14	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.6	5	1.7	Irrecu- perable	Declinant e incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (0.9 m), Desmoche (ramas), Codominancia, Copa reducida.
15	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3	5.7	1.9	Irrecu- perable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto.
16	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	5.4	1.6	Irrecu- perable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
17	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.6	4.4	1.2	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Desmoche (ramas). Raiz expuesta.)
18	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	2.8	5.3	2.7	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Cercano guarnición (0.9m). Daño mecánico (base). Madera expuesta. Copa desbalanceada. Desmoche (ramas).
19	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	4.6	17	4.6	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Codominancia (1.5m). Corteza incluida. Rebotes.
20	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	2.6	3	0.8	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Desmochado. Copa reducida. Ramas muertas.
21	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	2.6	9.2	2.8	Susce- ptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Codominancia. Daño mecánico (base). Cercano guarnición (1.1 m).

4-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinosa@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



DELEGACIÓN
ÁLVARO
OBREGÓN



No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
22	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	3.6	9.3	3.5	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Codominancia (0.9 m).
23	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	3.4	3.7	1.2	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Daño mecánico (base). Copa reducida. Desmoche (ramas). Muerte descendente.
24	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	2.8	5.8	2.3	Susce- ptible de mejora	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Perdida estructura (tronco).
25	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	2.2	16.2	3.3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Trifurcado. Corteza incluida.
26	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	3	3.3	0.9	Irrecu- perable	Declinante severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Daño mecánico (base). Madera expuesta. Copa reducida. Ramas muertas. Muerte descendente.
27	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	3.8	5.5	3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Polifurcado. Desmoche (ramas).
28	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	3.8	10.2	3.2	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Daño mecánico (base). Madera expuesta. Codominancia. Raíz expuesta. Muñones.
29	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	4.8	16.3	4.9	Susce- ptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Desmoche (ramas). Raíz expuesta.
30	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeefolia</i>		Camellón	4.2	9	2.4	Irrecu- perable	Declinante severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Codominancia. Ramas muertas (90 %).





CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
31	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	5.6	-	6.8	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Trifurcado. Raíz expuesta. Daño mecánico. Cercano guarnición (1.2 m).
32	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	2.8	3.7	2.8	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Corteza incluida. Codominancia. Cercano guarnición (0.5 m).
33	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	4.4	17.2	4.8	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia. Corteza incluida. Desmoche (ramas).
34	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	10.2	11.8	5.5	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Trifurcado. Copa reducida.
35	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	4.1	1.9	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico (base), Madera expuesta, Desmochado, Inclinado.
36	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	5.2	9	3.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muñones, Codominancia, Copa reducida.
37	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	8	9.8	2.9	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Copa reducida.
38	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	7	9.4	4.9	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia, Daño mecánico, Corteza incluida.
39	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	7.9	9.6	2.8	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia, Corteza incluida, Copa reducida.

6-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinosa@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
40	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.2	3.8	2.1	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Daño mecánico (base), Codominancia, Muerte descendente.
41	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	9.4	12.6	3.1	Susce- ptible de mejora	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Copa reducida, Codominancia.
42	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	11.8	18.4	5.5	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	-
43	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	4, 3.8	2.4	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Codominancia (0.9 m), raíz expuesta, Daño mecánico (base), Codominancia. Desmoche (ramas).
44	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	9.5	17.8	3.5	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Codominancia (1.5 m). Corteza incluida. Copa desbalanceada.
45	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	4	5.2	2	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Codominancia. Desmoche (ramas), Corteza incluida.
46	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	7.6	18.8	4.2	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Desmoche (ramas). Daño mecánico, Madera expuesta.
47	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	10.8	8	4.5	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Polifurcado, Codominancia, raíz expuesta.
48	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	8.6	9.5	5	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Polifurcado, Raíz expuesta, Codominancia, Daño mecánico (base).
49	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	5.5	3.1	Irrecu- perable	Declinan- te incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Codominancia, Ramas muertas.

7-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Álvaro Obregón

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
50	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	10	13.2	3.9	Susce- ptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Daño mecánico (base, Corteza incluida, Codominancia, Raiz expuesta.
51	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	9.6	17.8	4.6	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (1.3 m), Corteza incluida Codominancia, Copa reducida.
52	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	2.6	2.3	0.5	Irrecu- perable	Declinante severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerte Descendente, Daño mecánico (base), Madera expuesta, Copa reducida.
53	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	3.2	1.2	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Cercano guarnición (1.3 m). Daño mecánico (base). Madera expuesta. Copa reducida. .
54	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.8	4.4	2.3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Cercano guarnición (1.4 m). Daño mecánico (base). Madera expuesta. Copa reducida. Desmoche (ramas).
55	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	3.7	4	1.2	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Cercano guarnición (1.2 m). Daño mecánico (base). Rebrotes. Codominancia. Desmoche (ramas). Copa reducida.
56	PALMA WASHINGTONIA O PALMA ABANICO/ <i>Washingtonia filifera</i>		Camellón	1.3	27	1.6	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Distancia inadecuada. Plantación.
57	PALMA WASHINGTONIA O PALMA ABANICO/ <i>Washingtonia filifera</i>		Camellón	1.6	30	1.8	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Distancia inadecuada. Plantación.



DELEGACIÓN
ÁLVARO
OBREGÓN



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
58	CEDRO LIMÓN/ <i>Cupressus macrocarpa</i>		Camellón	9.8	27.1	5.6	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Espacio inadecuado plantación. Cercano guarnición (0.8 m).
59	PALMA WASHINGTONIA Ò PALMA ABANICO/ <i>Washingtonia filifera</i>		Camellón	1.1	16	1.5	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Distancia inadecuada. Plantación.
60	PALMA WASHINGTONIA Ò PALMA ABANICO/ <i>Washingtonia filifera</i>		Camellón	1.5	33	2	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Distancia inadecuada. Plantación.

(CALLE 3 ENTRE AV. SANTA FE Y AV. JAVIER BARROS SIERRA)

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	LIQUIDAMBAR/ <i>Liquidambar styraciflua</i>	Camellón central (tramo 1)	5	5.2	1.6	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerte descendente. Ramas muertas (40%). Ramas entrecruzadas.
2	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>	Camellón central (tramo 1)	5	7.9	1.6	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Distancia inadecuada. Cercano guarnición (0.5 m).
3	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>	Camellón central (tramo 1)	3.6	4.7	0.8	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto

9-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinosa@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza. hagamos cultura de usar papel reciclado.





CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
4	LIQUIDAMBAR/ <i>Liquidambar styraciflua</i>		Camellón central (tramo 1)	5.4	5.2	1.3	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
5	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (tramo 1)	3.6	5.9	0.8	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
6	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	2.4	10.3	2.1	Susceptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Codominancia. Corteza incluida.
7	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	3.6	5.2	1.7	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (1.5 m). Corteza incluida. Copa desbalanceada.
8	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	2.2	3.1	1.3	Susceptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Copa reducida.
9	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	1.1	1.5	0.4	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
10	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	3.2	5	2.2	Irrecuperable	Declinante severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Copa desbalanceada. Madera expuesta (0.9 x 0.04 m). Ramas muertas. Perdida estructura (tronco).

10-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT.	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
11	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	5.4	13.6	4.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (1.5 m). Corteza incluida. Copa desbalanceada.
12	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	4.4	6.8	2.3	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Perdida estructura (tronco). Copa reducida. Copa desbalanceada.
13	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón central (tramo 2)	3.4	3.5	1.8	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (1.8 m). Corteza incluida. Copa desbalanceada. Ramas entrecruzadas.
14	LIQUIDAMBAR/ <i>Liquidambar styraciflua</i>		Camellón central (tramo 2)	3	1.5	0.7	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
15	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón central (tramo 2)	3	3.1	0.8	Irrecuperable	Declinante e severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico (base). Madera expuesta. Muerte descendente. Trifurcado (1.5 m). Corteza incluida. Ramas muertas (50%). Copa reducida.
16	LIQUIDAMBAR/ <i>Liquidambar styraciflua</i>		Camellón central (tramo 2)	4.8	3	1.2	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Copa reducida. Ramas muertas. Rebotes (base).
17	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón central (tramo 2)	2.6	2	0.9	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (0.4 m). Copa reducida. Ramas muertas. Rebotes (base).

11-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinosa@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza. hagamos cultura de usar papel reciclado.





CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
18	AILE/ <i>Alnus acuminata</i>		Camellón central (tramo 2)	4.8	6.7	3.6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico. Madera expuesta (base). Corteza incluida. Ramas muertas. Rebotes.
19	AILE/ <i>Alnus acuminata</i>		Camellón central (tramo 2)	6.6	28.2	4.7	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Corteza incluida. Daño mecánico (base).
20	AILE/ <i>Alnus acuminata</i>		Camellón central (tramo 2)	4.6	15.6	4.1	Irrecuperable	Muerto	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Polifurcado (0.6m). Ramas muertas. Corteza incluida.
21	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (tramo 2)	2.2	2	1	Irrecuperable	Declinante e severo	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
22	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Camellón central (tramo 2)	1.6	6.5	0.5	Irrecuperable	Declinante e incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerte descendente. Ramas muertas. Copa reducida. Manchas foliares. Pudrición.
23	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Camellón central (tramo 2)	3.2	6.7	1.8	Irrecuperable	Declinante e incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (1.3 m). Daño mecánico (base). Corteza incluida. Desmoche (ramas). Copa reducida. Muñones.
24	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Camellón central (tramo 2)	6	15	3.8	Susceptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (1.2 m). Corteza incluida. Ejes entrecruzados. Muñones.

12-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza. Hagamos cultura de usar papel reciclado



DELEGACIÓN
ÁLVARO
OBREGÓN



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
25	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón central (tramo 2)	2.2	4	1.8	Irrecuperable	Declinante e incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Perdida estructura (tronco). Copa desbalanceada. Copa reducida. Corteza incluida. Rebrote. Inclinado.
26	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón central (tramo 2)	5	3.6	1	Irrecuperable	Muerto	-	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
27	AILE/ <i>Alnus acuminata</i>		Camellón central (Tramo 2)	5.6	16.5	5.4	Irrecuperable	Declinante e incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico (base), Cinchado, Rebrote, Ramas entrecruzadas, Desmochado.
28	AILE/ <i>Alnus acuminata</i>		Camellón central (Tramo 2)	4.2	17.4	6.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Perdida estructura (tronco), Desmochado, Cinchado, Copa reducida, Ramas entrecruzadas.
29	AILE/ <i>Alnus acuminata</i>		Camellón central (Tramo 2)	4.6	14.6	5.3	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Desmochado, Pérdida estructura (tronco), Copa reducida, Rebrote, Ramas entrecruzadas.
30	FICUS/ <i>Ficus s.p.</i>		Camellón central (Tramo 2)	2.2	7.8	1.4	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Polifurcado (0.3 m), Copa reducida, Ramas entrecruzadas.
31	FICUS/ <i>Ficus s.p.</i>		Camellón central (Tramo 3)	4	9.4	2.9	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Polifurcado (0.6 m), Corteza incluida, Copa reducida.

13-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.






No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
32	FICUS/ <i>Ficus s.p</i>		Camellón central (Tramo 3)	2.6	11	2.3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Trifurcado (0.5 m), Pérdida estructura (copa), Copa reducida, Poda topiaria.
33	FICUS/ <i>Ficus s.p</i>		Camellón central (Tramo 3)	4	18	3.3	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Poda topiaria, Polifurcado.
34	FICUS/ <i>Ficus s.p</i>		Camellón central (Tramo 3)	1.8	7.7	1.2	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Polifurcado, Copa reducida, Copa desbalanceada.
35	FICUS/ <i>Ficus s.p</i>		Camellón central (Tramo 3)	2.4	9.3	1.3	Irrecu- perable	Declinant e incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia (0.2 m), Copa reducida, Corteza incluida.
36	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	6	12.3	3.1	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Inclinado, Codominancia.
37	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	4.4	11	3.5	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	-
38	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	3.6	7.3	1.7	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	-





CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
39	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	3.5	4.8	1.2	Susce- ptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	-
40	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	4.2	9.3	1.7	Susce- ptible de mejora	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	-
41	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	3.2	4.7	1.4	Susce- ptible de mejora	Declinante incipiente	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Copa reducida.
42	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	2.8	3.9	1.5	Irrecu- perable	Declinante severo	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Deribo	Madera expuesta, Copa reducida, Copa desbalanceada.
43	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón central (Tramo 3)	3.2	6.1	1.6	Buena	Bueno	06 a 20	Más de 30	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	-





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

(AV. DE LOS POETAS ESQ. AV. TAMAULIPAS)

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón	8	21.4	6.1	Buena	Bueno	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Distancia inadecuada plantación.
2	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón	5.4	10.2	4	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Perdida estructu- (copa). Distancia inadecuada plantación. Flujo (tronco).
3	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón	4.4	10.4	2.6	Buena	Buena	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Distancia inadecuada plantación. Daño mecánico. Madera expuesta.
4	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón	9.4	14.5	4.8	Buena	Buena	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Perdida estructura (copa). Daño mecánico (0.27x0.9 m). Madera expuesta.
5	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón	2.8	3.5	1.7	Irrecu- perable	Declinante incipiente	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Daño mecánico. Madera expuesta. Copa reducida. Perdida estructura (copa).
6	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón	2	3	-	Irrecu- perable	Muerto	-	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto
7	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón	2.8	3.5	2.5	Irrecu- perable	Declinante severo	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerte descendente Ramas muertas (100%).
8	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	7.8	7.8	2.8	Buena	Buena	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Perdida estructura (tronco).
9	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón	5.6	13	3.1	Irrecu- perable	Declinante severo	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Inclinado. Brotos epicormicos. Ramas muertas.

16-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toluca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
10	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón	6.4	10.5	3.9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Perdida estructura (tronco). Copa desbalanceada.
11	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>		Camellón	5.6	11	2.8	Irrecuperable	Muerto	-	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Muerto.
12	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	6	7.8	2.7	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Codominancia. Corteza incluida.
13	CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>		Camellón	7.8	14.5	4.4	Susceptible de mejora	Buena	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Espacio. Codominancia (3 m). Corteza incluida.
14	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Camellón	3.4	4.2	1.9	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Copa desbalanceada. Daño mecánico. Madera expuesta. Perdida estructura (copa).
15	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón	6	5.73	4	Buena	Buena	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Inadecuado. Codominancia. Cercano guarnición (1 m).
16	ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>		Camellón	7.8	17.9	3.5	Buena	Buena	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Cercano guarnición (1.3 m).
17	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>		Camellón	3	6.4	2.55	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	06 a 20	05 a 19	Ninguno	Obra Pública	Trasplante	Copa reducida. Codominancia. Corteza incluida.





(AV. DE LOS POETAS ESQ. JAVIER BARROS SIERRA)

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 M LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Camellón	6.8	4.4	1.2	Irrecuperable	Declinante incipiente	06 a 20	Menos de 5	Ninguno	Obra Pública	Derribo	Brotos epicórmicos. Copa reducida. Espacio.

IV.- Se evaluó la ubicación, características dendrométicas y fitosanitarias de los individuos arbóreos

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 fracciones I y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en vigor y los artículos 6 fracción III párrafo primero; 10 fracción IV, 89, 118 Y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal vigente; así como de los artículos 35 y 38 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los numerales 7., 7.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1., 7.4.1.2, 7.4.2., 7.4.2.2., 7.4.2.3., 7.4.3., 7.4.4., y 8., 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.5.1.3., esta Dirección ha resuelto:

PRIMERO.- Se le AUTORIZA para realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 60 días naturales, el derribo de 95 árboles y el trasplante de 28 árboles que se encuentran en vía pública, en los domicilios antes mencionados de esta Delegación.

CUADRO DE ACCIONES

NOMBRE COMÚN /ESPECIE	INDIVIDUOS	ACCION
EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	2	DERRIBOS
JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	42	DERRIBOS
CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>	12	DERRIBOS
ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>	7	DERRIBOS
GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>	12	DERRIBOS
LIQUIDAMBAR/ <i>Liquidambar styraciflua</i>	4	DERRIBOS
FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	3	DERRIBOS
AILE/ <i>Alnus acuminata</i>	6	DERRIBOS
FICUS/ <i>Ficus s.p.</i>	6	DERRIBOS
TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>	1	DERRIBOS
TOTAL	95	DERRIBOS

NOMBRE COMÚN /ESPECIE	INDIVIDUOS	ACCION
JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	4	TRASPLANTE
CASUARINA/ <i>Casuarina equisetifolia</i>	4	TRASPLANTE
PALMA WASHINGTONIA/ <i>Washingtonia filifera</i>	4	TRASPLANTE
CEDRO LIMÓN/ <i>Cupressus macrocarpa</i>	1	TRASPLANTE
ACACIA NEGRA/ <i>Acacia melanoxylon</i>	10	TRASPLANTE
GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>	3	TRASPLANTE
LIQUIDAMBAR/ <i>Liquidambar styraciflua</i>	1	TRASPLANTE
TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>	1	TRASPLANTE
TOTAL	28	TRASPLANTES





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

SEGUNDO.- Que deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.5., 5.6., y 5.7., observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda de igual manera bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de los derribos y trasplantes, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se realizarán visitas periódicas para la supervisión, del cumplimiento de esta Autorización, conforme al Artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

QUINTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, dará lugar a las sanciones que la misma establece, de conformidad con el artículo 345 BIS del Código Penal, para el Distrito Federal.


REFERENCIAS DOCUMENTALES:

- *LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
- *REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.
- *NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ELABORO

**EL DIRECTOR DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**



JOSÉ ESPINOZA AYALA

C.c.c.e.p. María Antonieta Hidalgo Torres.- Jefa Delegacional (jefatura.gestion@dao.gob.mx)
Dirección General de Servicios Urbanos (urbanos.gestion@dao.gob.mx)
José Espinoza Ayala.- Director de Preservación y Conservación del Medio ambiente
Oficina de arbolado

JEA/dsz/sivy
DPCMA 2705/2016

AUTORIZO

**EL DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS**


JESÚS GARCÍA LANDERO

19-19

En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5516 6825 y 5516 8547 / Ext. 5276 6806 5276 6810 2705/2016
Correo: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado



