



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la
Junta de Aclaración a las Bases
Invitación Restringida Nacional Múltiple a
Cuando Menos Tres Proveedores
No. IRN/DRMYSG/CAA-017/18
Adquisición de Materiales y Artículos varios**

1001

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Calle 10 y Avenida Canario s/n, colonia Tolteca C.P. 01150; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso B, 28 párrafo primero, 30 fracción I, 43, 52, 55, 56 y 58 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 fracción I de su Reglamento, se procede a levantar la presente acta, referente a la Junta de Aclaración de Bases de la Invitación Restringida Nacional Múltiple a Cuando Menos Tres Proveedores No. IRN/DRMYSG/CAA-017/18, para la Adquisición de Materiales y Artículos varios; con base en los Requerimientos de Adquisición números 66, 67, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 82, 85, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118 y 159, de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.-----

Se hace constar que en el presente acto se registro el siguiente licitante:-----

| Licitante | Representante |
|--|----------------------------|
| Ferretería Portales, S.A. de C.V. | Carmelo Zertuche Alvarado |
| Comercializadora Flecha Dorada, S.A. de C.V. | William José Sánchez Balam |
| Comercializadora Ordena, S.A. de C.V. | Gerardo Godinez González |

El C. Miguel Angel Aguilar Calvo Jefe de la Unidad Departamental de Concursos pregunta a los Servidores Públicos presentes si tienen alguna precisión o comentario a las bases de Invitación o a sus Anexos.-----

Se da respuesta a las recomendaciones hechas por la Contraloría Interna mediante oficio núm. CG/DGCID/CI-AO/233/2018:-----

1.- De la pintura vinílica (amarillo napolitano y rojo terracota), se solicita indicar en qué inmuebles Delegaciones se va a aplicar, o si se va a destinar a algún Programa Social o Actividad Institucional de Beneficio Social (AIBS), indicar si cumple con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal, así como si la adquisición se encuentra publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México:-----

El Jefe de la Unidad Departamental de Concursos responde que estos insumos serán aplicados en las diversas áreas operativas y administrativas de éste Órgano Político Administrativo.-----

Los representantes de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano hacen las siguientes precisiones:-----

- 1.- La partida 89 Alambre recocido, deberá ser del num. 16.-----
- 2.- La partida 135 Carretilla completa con caja, llanta neumática y bastidor Cat-45-50, deberá ser CAT-50 de 5.5 pies cúbicos, y la llanta deberá ser neumática reforzada.-----
- 3.- Las partidas 137 y 144 dicen: Zapapico completo de 48 mm. de escudo, de 5 lbs. deben decir: Zapapico completo de 34 mm. de escoplo, de 5 lbs. con mango de 36".-----
- 4.- La partida 138 Bote de lámina de 19 lts. con tapa, debe ser redondo y nuevo.-----
- 5.- La partida 139 Cabo para pala, debe ser de 27.5" con mango de plástico.-----



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la
Junta de Aclaración a las Bases
Invitación Restringida Nacional Múltiple a
Cuando Menos Tres Proveedores
No. IRN/DRMYSG/CAA-017/18
Adquisición de Materiales y Artículos varios

- 6.- La partida 140 Cabo para marro, **debe ser de 36"**.
- 7.- La partida 147 dice: Cinta métrica de PVC de 100 mts., **debe decir: Cinta métrica de fibra de vidrio de 100 mts. tipo cruceta.**
- 8.- La partida 148 Odómetro con freno, rueda de 12", altura 1 mt., **debe ser para 10,000 mts.**
- 9- Las partidas 115 y 116, **deberán ser de polietileno corrugado.**
- 10.- En la partida 149 dice: Juego de herramienta de 124 pzas., consta de: 20 Dados milimétricos, 1 Nudo universal de 3/8", 2 Extensiones, 1 Desarmador, 1 Mando de 1/4", 1 Adaptador para puntas, 4 Puntas Robertson, 7 Puntas Torx, 6 Puntas hexagonales milimétricas, 8 Puntas planas, 1 Pinzas para electricista de 6", 1 Pinzas para chofer de 6", 7 Llaves combinadas estándar, 7 Llaves combinadas milimétricas, 17 Dados estándar, 1 Adaptador de 1/4" a 3/8", 1 Matraca de 3/8", 1 Estuche de plástico, 2 Dados para bujía, 5 Puntas cluch, 4 Puntas Phillips, 8 Puntas hexagonales estándar, 4 Organizadores de punta, 16 Llaves allen, **Debe decir: Juego de herramienta de 124 pzas., que consta de: 11 Dados de 4 a 13 mm, de 1/4" de diámetro, 9 Dados de 8 a 17 mm, de 3/8" de diámetro, 10 Dados de 3/16" a 1/2", de 1/4" de diámetro, 7 Dados de 3/8" a 3/4", de 3/8" de diámetro, 2 Dados largos para bujías de 3/8" de diámetro, 3 Puntas clutch de 1/8" a 3/16", 4 Puntas PH0 a PH3, 6 Puntas hexagonales de 2 a 7 mm., 8 Puntas hexagonales de 1/16" a 1/4", 4 Puntas Robertson 0 a 3, 7 Puntas Torx T10 a T40, 8 Puntas planas de 3 a 8 mm., 1 Matraca de 3/8" de diámetro, 8 Llaves allen de 1.5 a 6 mm., 8 Llaves allen de 1/16" a 1/4", 1 Pinzas para electricista de 6", 1 Pinzas de punta y corte de 6", 1 Desarmador de 1/4" de diámetro, 1 Nudo universal de 3/8" de diámetro, 1 Matraca de 3/8" de diámetro, 2 Extensiones de 3" y 6", de 3/8" de diámetro, 7 Llaves combinadas de 8 a 17 mm., 7 Llaves combinadas de 5/16" a 11/16", 2 Adaptadores y 5 Porta puntas.**
- 11.- La partida 154 dice: Juego de 11 (once) brocas alta velocidad y concreto, **debe decir: Juego 11 (once) brocas alta velocidad y concreto; 7 (siete) brocas de acero M2 para metal, de 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 3/16" y 1/4" con zanco P3 y 4 (cuatro) brocas para concreto, de 3/16" x 4", 1/4" x 4", 5/16" x 4" y 3/8" x 5".**
- 12.- La partida 156 dice: Juego de 5 desarmadores, mango de acetato, **debe decir: Juego de 5 desarmadores, mango de acetato 3X, puntas magnetizadas, de acero al cromo vanadio, 1 (uno) de 1/4" x 6" plano, 2 (dos) de 3/16" x 4" planos, 1 (uno) de 3/16" x 3" de cruz y 1 (uno) de 1/4" x 4" de cruz.**
- 13.- Las partidas 157, 178 y 189 dicen: Juego de herramientas de 30 pzas., **deben decir: Juego de herramientas de 30 pzas. que consta de: 4 Puntas planas de 5/32" a 1/4", 3 Puntas PH1 a PH3, 3 Puntas Torx T10 a T20, 4 Llaves allen de 5/32" a 1/4", 1 Pinza de chofer de 6", 1 Pinza de punta y corte de 6", 1 Llave ajustable de 6", 3 Desarmadores de joyero planos de 2 a 3 mm., 1 Navaja de 6", 1 Tijeras de 8", 1 Martillo de uña curva de 8 Oz., 1 Desarmador para puntas, 1 Flexómetro de 3 mt., 1 Juego con pzas. para fijación, 1 Organizador para puntas y 1 Estuche para pzas. de fijación.**

Los representantes de la Dirección General Jurídica no hacen comentarios ni aclaraciones a las Bases.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the right side of the page.
- "E.U. 6" written vertically.
- "X" written vertically.
- "A" written at the bottom right.

**Acta Circunstanciada de la
Junta de Aclaración a las Bases
Invitación Restringida Nacional Múltiple a
Cuando Menos Tres Proveedores
No. IRN/DRMYSG/CAA-017/18
Adquisición de Materiales y Artículos varios**

Para dar cumplimiento al artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 fracción I de su Reglamento y al numeral 4.1 de las bases de Invitación, la Convocante procede a dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos realizados por los participantes: -----

Cabe hacer mención que las preguntas relacionadas con aspectos Administrativos serán contestadas por el Servidor Público que preside éste evento; y las preguntas relacionadas con aspectos Técnicos serán contestadas por los Representantes de las áreas solicitantes.-----

El representante de la empresa **Ferretería Portales, S.A. de C.V.** pregunta:-----

Pregunta 1.- Están solicitando catálogos, los podemos presentar por familias?-----

Respuesta: Si, debiendo identificarlas debidamente.-----

Pregunta 2.- La partida **85 Lamina Flex Bean 2 crestas, incluye 3 postes por pieza y tornillería, es una defensa metálica?**-----

Respuesta: Si.-----

El representante de la empresa **Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.** pregunta:-----

Pregunta 1.- De las partidas **63 a la 68**, nos pueden dar las medidas correctas.-----

Respuesta: La **63** de 13 mm. a 10 mm., la **64** de 19 mm. a 13 mm., la **65** de 25 mm. a 19 mm., la **66** de 32 mm. a 13 mm., la **67** de 38 mm. a 19 mm., y la **68** de 51 mm. a 38 mm. -----

Pregunta 2.- De las partidas **77 a la 80**, las válvulas de globo no se fabrican en **1", 1 ¼", 1 ½" y 2"**, podemos ofertar **válvula de compuerta en las mismas medidas?**-----

Respuesta: Si se acepta.-----

Se le preguntó a los licitantes, si tienen alguna pregunta o duda sobre el contenido de las Bases, a lo cual contestaron que **no**, por lo que se les preguntó que si cuentan con los elementos suficientes para preparar su **Documentación Legal, Administrativa**, así como sus **Propuestas Técnicas y Económicas**, a lo cual contestaron que **sí**. -----

Se les informa a todos los asistentes, que la **Primera Etapa**, se llevara a cabo el día **miércoles 30 de mayo de 2018** a las **11:00 Hrs.** en esta misma sala.-----

De conformidad con el artículo **130** fracción I del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la representación de la **Dirección General Jurídica** participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.-----

Con fundamento en el artículo **34** fracciones **XII** y **XXIX** de la **Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México** y artículo **113** fracciones **III, VIII, XX, XXII** y **XXIII** del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, el Representante de la **Contraloría Interna en Álvaro Obregón** tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la **Normatividad** vigente.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'EVE' and 'X']



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la
Junta de Aclaración a las Bases
Invitación Restringida Nacional Múltiple a
Cuando Menos Tres Proveedores
No. IRN/DRMYSG/CAA-017/18
Adquisición de Materiales y Artículos varios

004

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las **11:50** horas del día de su inicio.

Servidores Públicos

Miguel Angel Aguilar Calvo
Jefe de la Unidad Departamental de
Concursos

Lic. Martín Vázquez Ramírez
Representante de la Contraloría Interna

Miguel Ortiz Martínez
Representante de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano

Juan José Sánchez Ildefonso
Representante de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano

Miguel Angel Mondragón Mendiola
Representante de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano

José Jaime García León
Representante de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano

Jesús Rocha Hernández
Representante de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano

María Elena Velázquez Galicia
Representante de la Dirección General
Jurídica

Acta Circunstanciada de la
Junta de Aclaración a las Bases
Invitación Restringida Nacional Múltiple a
Cuando Menos Tres Proveedores
No. IRN/DRMYSG/CAA-017/18
Adquisición de Materiales y Artículos varios

Proveedores participantes


Ferretería Portales, S.A. de C.V.
Carmelo Zertuche Alvarado


Comercializadora Flecha Dorada,
S.A. de C.V.
William José Sánchez Balam


Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
Gerardo Godínez González


E.V. 6





Recibi copia
Lic. MVR. 25/05/2018

Recibi copia
~~25/05/18~~ 25/05/18

RECIBI COPIA
~~Gerardo G. G.~~ 25/05/18
R. E.

Recibi copia
Carmelo Zertuche
Ferretería Portales SA de CV
25/05/18

E. P. P. E.
D. P. P. P. 25-05-18


Recibi copia
Gerardo Godínez González
25-05-18

RECIBI COPIA
25/05/18
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ IBERFONSE


RECIBI COPIA
25 DE MAY. 2018


Recibi copia
25-05-2018


Recibi copia
25/05/18
