



Alcaldía Álvaro Obregón

2018-2021

ACUSE

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021


Asunto: Autorización de poda de 74 (setenta y cuatro) árboles
en Predio Privado

Alcaldía Álvaro Obregón
PRESENTE

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Una vez señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud de [REDACTED] ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha 09 de julio del 2021 a la que se le fue asignado el número de folio 908/2021 de Ventanilla Única, donde solicita la poda de árboles al interior del predio ubicado en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, me permito informarle lo siguiente:

- I. En fecha 12 de julio del 2021, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha 12 de julio del 2021, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México de conformidad con la siguiente descripción:



Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tlalteca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653 FOLIO: VUT 908/2021





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	Grevillea (grevillea robusta)		Predio privado	12	35	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta puntas secas junto a muro perimetral por lo que requiere poda de limpieza
2	Eucalipto (eucalyptus globulus)		Predio privado	12	35	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta puntas secas junto a muro perimetral por lo que requiere poda de limpieza
3	Grevillea (grevillea robusta)		Predio privado	12	35	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta sobre arriate puntas secas junto a muro perimetral por lo que requiere poda de limpieza
4	Laurel de la india (ficus retusa)		Predio privado	9	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral que ocasiona zona oscura por lo que requiere poda de aclareo de copa
5	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	9	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media sistema radicular expuesto por lo que requiere poda de aclareo de copa
6	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Toluca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aoa.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: VUT 908/2021

Página 2 de 15





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
7	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
8	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
9	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	25	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
10	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	20	5	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
11	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	25	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral, en zona oscura, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
12	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	25	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral, en zona oscura, ramas hacia acera, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.





No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
13	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	11	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, en zona oscura, ramas hacia acera, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
14	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	20	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas bajas, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
15	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	35	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
16	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
17	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	35	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas, puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa.
18	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas, con incidencia hacia cámara por lo que requiere poda de aclareo de copa.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
19	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	12	35	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas, con incidencia hacia cámara por lo que requiere poda de aclareo de copa
20	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, trifurcado, con ramas abiertas por lo que requiere poda de aclareo de copa
21	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
22	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, por lo que requiere poda de limpieza de copa
23	Jacaranda (<i>jacaranda mimosifolia</i>)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia estacionamiento sistema radicular expuesto por lo que requiere poda de aclareo de copa
24	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	12	35	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral, por lo que requiere poda de aclareo de copa de copa





No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
25	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	35	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante hacia escalinata s de paso puente peatonal junto a muro perimetral, por lo que requiere poda de aclareo de copa de copa
26	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	35	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante hacia escalinata s de paso puente peatonal junto a muro perimetral, por lo que requiere poda de aclareo de copa de copa
27	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	20	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
28	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	20	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media junto a muro perimetral, con ramas abiertas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
29	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia acera junto a poste por lo que requiere poda de aclareo de copa
30	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	11	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia acera junto a poste por lo que requiere poda de aclareo de copa

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aoa.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: VUT 908/2021

Página 6 de 15





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
31	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	12	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
32	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	20	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
33	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	20	2	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
34	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	20	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
35	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante abierta por lo que requiere poda de aclareo de copa
36	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media abierta ramas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
37	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media abierta ramas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
38	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	20	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media abierta trifurcado ramas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
39	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	12	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral junto a poste por lo que requiere poda de aclareo de copa
40	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	25	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media puntas secas por lo que requiere poda de limpieza de copa
41	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante por lo que requiere poda de aclareo de copa
42	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	10	35	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media por lo que requiere poda de aclareo de copa





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
43	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	20	5	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media por lo que requiere poda de aclareo de copa
44	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media puntas secas por lo que requiere limpieza de copa
45	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia acera por lo que requiere poda de aclareo de copa
46	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	35	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia cámara de seguridad por lo que requiere poda de aclareo de copa
47	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	20	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia cámara de seguridad por lo que requiere poda de aclareo de copa
48	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	25	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia cámara de seguridad por lo que requiere poda de aclareo de copa





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
49	Ficus (ficus benjamina)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta por lo que requiere poda de aclareo de copa
50	Liquidámbar (liquidámbar styraciflua)		Predio privado	10	30	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta hacia acera por lo que requiere poda de aclareo de copa
51	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	8	30	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media puntas secas por lo que requiere limpieza de copa
52	Liquidámbar (liquidámbar styraciflua)		Predio privado	8	30	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante por lo que requiere poda de aclareo de copa
53	Fresno (fraxinus uhdei)		Predio privado	8	20	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda media puntas secas por lo que requiere limpieza de copa
54	Liquidámbar (liquidámbar styraciflua)		Predio privado	10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante por lo que requiere poda de aclareo de copa





No	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
55	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	12	35	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta por lo que requiere poda de aclareo de copa
56	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta junto a poste y que interfiere paso de luz por lo que requiere poda de aclareo de copa
57	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	10	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta con ramas hacia puente peatonal por lo que requiere poda de aclareo
58	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	12	30	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta abundante por lo que requiere poda de aclareo de copa
59	Laurel de la india (<i>ficus retusda</i>)		Predio privado	10	20	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta abundante perdida de verticalidad por lo que requiere poda de aclareo de copa
60	Laurel de la india (<i>ficus retusda</i>)		Predio privado	10	30	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta abundante perdida de verticalidad por lo que requiere poda de aclareo de copa





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
61	troeno (<i>linguistum lucidum</i>)		Predio privado	4	20	2	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta perdida de verticalidad por lo que requiere poda de limpieza de copa
62	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	8	30	2	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta abundante junto a poste por lo que requiere poda de aclareo de copa
63	Fresno (<i>fraxinus uhdei</i>)		Predio privado	9	30	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abierta abundante por lo que requiere poda de aclareo de copa
64	Liquidámbar (<i>liquidambar styraciflua</i>)		Predio privado	10	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante por lo que requiere poda de aclareo de copa
65	Liquidámbar (<i>liquidambar styraciflua</i>)		Predio privado	8	20	2	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante por lo que requiere poda de aclareo de copa
66	Jacaranda (<i>jacaranda mimosifolia</i>)		Predio privado	12	35	10	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante hacia área de estacionamiento por lo que requiere poda de aclareo de copa





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE CDPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
67	Liquidámbar (<i>liquidámbar styraciflua</i>)		Predio privado	10	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral por lo que requiere poda de aclareo de copa
68	Ficus (<i>ficus benjamina</i>)		Predio privado	10	40	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral por lo que requiere poda de aclareo de copa
69	Liquidámbar (<i>liquidámbar styraciflua</i>)		Predio privado	8	20	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante, ramas bajas junto a muro perimetral por lo que requiere poda de aclareo de copa
70	Ficus (<i>ficus benjamina</i>)		Predio privado	9	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral por lo que requiere poda de aclareo de copa
71	Ficus (<i>ficus benjamina</i>)		Predio privado	9	30	4	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante junto a muro perimetral por lo que requiere poda de aclareo de copa
72	Colorín (<i>erythrina americana</i>)		Predio privado	10	60	10	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol con fronda abundante sobre arriate por lo que requiere poda de aclareo de copa



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
73	Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)	[REDACTED]	Predio privado	10	30	3	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol sobre arriate con ramas secas por lo que requiere poda de limpieza
74	Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)	[REDACTED]	Predio privado	12	35	8	Susceptible de mejora	Buena	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia área de estacionamiento	Poda	Árbol sobre arriate bifurcado con ramas secas por lo que requiere poda de limpieza

- III. Se dictaminó procedente la poda de 74 (setenta y cuatro) árboles de las especies 2 (dos) *Grevillea robusta*, 1 (uno) *Eucalyptus globulus*, 3 (tres) *Ficus retusa*, 51 (cincuenta y uno) *Fraxinus uhdei*, 4 (cuatro) *Jacaranda mimosifolia*, 4 (cuatro) *Ficus benjamina*, 7 (siete) *Liquidambar styraciflua*, 1 (uno) *Ligustrum lucidum*, 1 (uno) *Erythrina americana* que se yerguen en predio privado en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.
- IV. Por tratarse de autorización para poda de 74 (setenta y cuatro) árboles en Predio Privado, luego de constatar la observancia al marco de legislación ambiental aplicable, se solicitó comprobante de pago ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con línea de captura 7723100176361872BKCB.
- V. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Toluca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: VUT 908/2021

Página 14 de 15





PRIMERO.- Se **AUTORIZA** realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 15 días naturales, a partir de la recepción del presente documento la poda de 74 (setenta y cuatro) árboles de las especies 2 (dos) *Grevillea robusta*, 1 (uno) *Eucalyptus globulus*, 3 (tres) *Ficus retusa*, 51 (cincuenta y uno) *Fraxinus uhdei*, 4 (cuatro) *Jacaranda mimosifolia*, 4 (cuatro) *Ficus benjamina*, 7 (siete) *Liquidambar styraciflua*, 1 (uno) *Ligustrum lucidum*, 1 (uno) *Erythrina americana* que se yerguen en predio privado en [REDACTED]

[REDACTED] Alcaldía Álvaro Obregón. Lo anterior en virtud de que se han cubierto los requisitos previstos en la Notificación con No. de Oficio AAO/DGSCC/ARB/N/0097/2020, y se ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental aplicable en la materia.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- La Alcaldía Álvaro Obregón podrá realizar visitas para la supervisión, del cumplimiento de la presente Autorización, conforme al artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y en los casos que así proceda se dará vista a la autoridad competente respecto de cualquier irregularidad detectada.

QUINTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen, haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

HMS/DLBD/AECP/lsv/mcos*

En atención al No. interno DGSCC 0558_2021

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Toltéca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: VUT 908/2021

