



Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

ACUSE


Asunto: Autorización de poda de 69 (sesenta y nueve) árboles en Predio Privado

Alcaldía Álvaro Obregón
PRESENTE

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Una vez señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud del [REDACTED] ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha **09 de noviembre del 2020** a la que se le fue asignado el número de folio **4450/2020 de Ventanilla Única**, donde solicita reducir la copa de los árboles ya que son muy altos y se han caído ramas ocasionando daños a los vehículos ubicados al interior del predio ubicado en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, me permito informarle lo siguiente:

- I. En fecha **24 de noviembre del 2020**, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **24 de noviembre del 2020**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción: 12/02/21



Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: VUT 4450/2020





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 23 y 24	11	33	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con chupones, con desmoche, muérdago nivel de infestación 3
2	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	11	30	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol inclinado, muérdago nivel de infestación 3
3	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	12	35	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con tallo codominante corteza incluida, muérdago nivel de infestación 3
4	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	11	35	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, chupones, muérdago nivel de infestación 3
5	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	11	35	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 3
6	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	12	35	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa superior al 25%	Arbol con heno motita en ramas, muérdago nivel de infestación 4

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: VUT 4450/2020

Página 2 de 14





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
7	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	11	25	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3
8	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	11	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, muérdago nivel de infestación 4, ramas muertas
9	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	11	27	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, copa desbalanceada, ramas muertas muérdago nivel de infestación 3
10	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	10	37	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa superior al 25%	Arbol inclinado muro perimetral, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3
11	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	13	40	7	Susceptible de mejora	Declinante severo	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con muerte descendente, muérdago nivel de infestación 4
12	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	11	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, muérdago nivel de infestación 4





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
13	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos infantiles entrada principal	12	37	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa superior al 25%	Arbol con muerte descendente, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 4
14	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 24	12	28	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, muerte descendente, muérdago nivel de infestación 3
15	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 25	12	28	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, muerte descendente, muérdago nivel de infestación 3
16	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 26	12	28	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3
17	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 27	13	27	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa superior al 25%	Arbol con desmoche, copa desbalanceada, ramas largas, muérdago nivel de infestación 4
18	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 11	14	36	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 3





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
19	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 12	13	42	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, muerte descendente, muérdago nivel de infestación 3
20	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 1	16	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa superior al 25%	Arbol con rama codominante corteza incluida, inclinado, fujo bacteriano muérdago nivel de infestación 4
21	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 2	12	25	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, daño en el tronco, flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 3
22	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 2	15	40	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con muérdago nivel de infestación 3,
23	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 3	15	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 3
24	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 3	14	43	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con desmoche, muerte descendente, muérdago nivel de infestación 3





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
25	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 3	14	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 4
26	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 4	13	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, muérdago nivel de infestación 3
27	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Frente a casa 4	11	30	3	Irrecuperable	Declinante Severo	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 4
28	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Detrás de casa 14	11	25	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, muerte descendente, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 4
29	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Detrás de casa 15	13	25	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, copa desbalanceada, muérdago nivel de infestación 3
30	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Entrada 2	15	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con copa desbalanceada, flujo bacteriano, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
31	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Entrada 2 Cañada 2	12	35	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con copa desbalanceada, ramas muertas, desmoche, muérdago nivel de infestación 3
32	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		A un lado de la casa 14	11	22	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con muerte descendente, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3
33	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		A un lado de la casa 14	11	25	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, chupones, muérdago nivel de infestación 3
34	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		A un lado de la casa 14	9	18	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, cola de león muérdago nivel de infestación 2
35	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		A un lado de la casa 14	11	30	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con chupones, muerte descendente, muérdago nivel de infestación 3
36	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa Club	15	50	12	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con copa desbalanceada, muérdago nivel de infestación 3





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
37	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa Club	15	30	10	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol inclinado, muérdago nivel de infestación 3
38	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa Club	11	27	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol inclinado, chupones, muérdago nivel de infestación 3
39	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa Club	12	33	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, inclinado, muérdago nivel de infestación 2.
40	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa Club	12	36	9	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol inclinado, muérdago nivel de infestación 3
41	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Glorieta entre cañada 2 y 3	12	28	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con raíces reprimidas muérdago nivel de infestación 3
42	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Glorieta entre cañada 2 y 3	10	20	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, clorosis, muérdago nivel de infestación 3





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
43	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Glorieta entre cañada 2 y 3	12	20	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas muertas, rama codominante corteza incluida, muérdago nivel de infestación 3
44	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Glorieta entre cañada 2 y 3	14	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con ramas largas, muérdago nivel de infestación 3, copa desbalanceada
45	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Glorieta entre cañada 2 y 3	13	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Luminaria	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 3
46	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Glorieta entre cañada 2 y 3	13	45	12	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con, chupones, desmoche, muérdago nivel de infestación 3
47	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Glorieta entre cañada 2 y 3	13	45	12	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con, chupones, desmoche, muérdago nivel de infestación 3
48	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Entrada 3 Cañada 3	12	25	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con desmoche. Chupones, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 2





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
49	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Entrada 3 Cañada 3	12	25	6	Susceptible de meliora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con desmoche. Chupones, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 2
50	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Entrada 3 Cañada 3	12	20	6	Susceptible de meliora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con desmoche. Chupones, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 2
51	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Entrada 3 Cañada 3	12	25	6	Susceptible de meliora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con desmoche. Chupones, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 2
52	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 14	15	40	10	Susceptible de meliora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con chupones, muérdago nivel de infestación 2
53	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 14	11	20	6	Susceptible de meliora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con chupones, flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 2, rama codominante corteza incluida
54	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 14	11	20	6	Susceptible de meliora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con chupones, flujo bacteriano, muérdago nivel de infestación 2, rama codominante corteza incluida





Alcaldía Álvaro Obregón

2018-2021

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
55	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos Cañada 3	11	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, ramas muertas, rama codominante corteza incluida, muérdago nivel de infestación 2
56	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos Cañada 3	12	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, chupones, muérdago nivel de infestación 2
57	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos Cañada 3	10	25	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol inclinado, muerte descendente, muérdago nivel de infestación 2
58	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos Cañada 3	11	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol inclinado, desmoche, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3
59	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos Cañada 3	12	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, muérdago nivel de infestación 2
60	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Área de juegos Cañada 3	11	30	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con daño en el tronco, ramas muertas, inclinado, muérdago nivel de infestación 2

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: VUT 4450/2020





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
61	ÁLAMO TEMBLÓN/Populus tremuloides		Área de juegos Cañada 3	11	35	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano ramas muertas, inclinado, muérdago nivel de infestación 2
62	ÁLAMO TEMBLÓN/Populus tremuloides		Área de juegos Cañada 3	12	30	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con chupones, muérdago nivel de infestación 3
63	ÁLAMO TEMBLÓN/Populus		Área de juegos Cañada 3	10	25	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, chupones, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3
64	ÁLAMO TEMBLÓN/Populus		Área de juegos Cañada 3	10	25	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, chupones, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3
65	ÁLAMO TEMBLÓN/Populus		Área de juegos Cañada 3	13	35	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con desmoche, ramas muertas, chupones, muérdago nivel de infestación 3
66	ÁLAMO TEMBLÓN/Populus tremuloides		Área de juegos Cañada 3	13	35	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con desmoche, ramas muertas, chupones, muérdago nivel de infestación 3, flujo bacteriano
67	ÁLAMO TEMBLÓN/Populus tremuloides		Área de juegos Cañada 3	11	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con rama codominante corteza incluida, clorosis, inclinado, ramas muertas, muérdago nivel de infestación 3

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: VUT 4450/2020

Página 12 de 14





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
68	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Casa 13 Cañada 3	12	35	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con flujo bacteriano, chupones, ramas muertas, clorosis, muérdago nivel de infestación 3
69	ÁLAMO TEMBLÓN/ <i>Populus tremuloides</i>		Entrada Principal	14	28	9	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	51 a 199	Ninguno	Ninguna	Poda Limpieza de Copa	Arbol con muérdago nivel de infestación 4

- III. Se dictaminó procedente la poda de 69 (sesenta y nueve) árboles de la especie *Populus tremuloides* que se yerguen en predio privado en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.
- IV. Por tratarse de autorización para poda de 69 (sesenta y nueve) árboles en Predio Privado, luego de constatar la observancia al marco de legislación ambiental aplicable, se solicitó comprobante de pago ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con línea de captura 7723100103844X02BKPD.
- V. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Toltéca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653 Folio: VUT 4450/2020



PRIMERO.- Se **AUTORIZA** realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 15 días naturales, a partir de la recepción del presente documento la poda de 69 (sesenta y nueve) árboles de la especie *Populus tremuloides* que se yerguen en predio privado en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Alcaldía Álvaro Obregón. Lo anterior en virtud de que se han cubierto los requisitos previstos en la Notificación con No. de Oficio AAO/DGSCC/ARB/N/0107/2020, y se ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental aplicable en la materia.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- La Alcaldía Álvaro Obregón podrá realizar visitas para la supervisión, del cumplimiento de la presente Autorización, conforme al artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y en los casos que así proceda se dará vista a la autoridad competente respecto de cualquier irregularidad detectada.

QUINTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En atención al No. interno DGSCC 0930/2020

HMS/DLBC/AECP/lsv/mcos*

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aaogob.mx

Tel: 52736653 Folio: VUT 4450/2020

Página 14 de 14

