



Ciudad de México, a 02 de julio de 2021

Asunto: Autorización de poda de 40 (cuarenta) árboles
en Vía Pública

16:14 HRS

02 JUL 2021 LARA

ACUSE

LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA
Coordinador de Operación, Parques y Jardines
Alcaldía Álvaro Obregón
P R E S E N T E

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud del [REDACTED] ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha **01 de julio de 2021** a la que se le fue asignado el **Número de Dictamen 0784/2021** donde solicita poda de árboles ubicados en la [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **01 de julio del 2021**, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **01 de julio del 2021**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: Número de Dictamen 784/2021

Página 1 de 11





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>		Banqueta vía pública	11	23	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
2	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	11	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
3	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	13	40	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
4	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>		Banqueta vía pública	11	23	6	Susceptible de mejora	Declinante severo	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 4 de afectación
5	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>		Banqueta vía pública	9	20	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653 Folio: Número de Dictamen 784/2021

Página 2 de 11



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
6	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	8	25	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación con tallo codominante
7	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>		Banqueta vía pública	10	30	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
8	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	13	20	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
9	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>		Banqueta vía pública	12	30	4	Susceptible de mejora	Declinante severo	5 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
10	GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>		Banqueta vía pública	12	20	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653 Folio: Número de Dictamen 784/2021





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
11	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	11	25	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
12	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	7	15	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
13	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	10	25	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
14	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	9	30	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
15	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Triángulo	14	60	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653 Folio: Número de Dictamen 784/2021

Página 4 de 11



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
16	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>		Banqueta vía pública	7	25	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
17	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	30	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
18	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	19	50	10	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
19	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	30	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
20	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	25	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
21	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
22	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	30	7	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
23	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
24	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	23	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: Número de Dictamen 784/2021

Página 6 de 11



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
25	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	6	15	3	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
26	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Banqueta vía pública	12	30	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Estética	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
27	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta vía pública	12	40	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
28	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>		Banqueta vía pública	8	15	2	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
29	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>		Área verde	16	35	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural		Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
30	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Área verde	13	40	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
31	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>		Área verde	10	15	3	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
32	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>		Área verde	12	30	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
33	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Área verde	13	60	9	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación, con cavidad en el tronco





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
34	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		Área verde	15	30	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
35	FRESNO/Fraxinus uhdei		Área verde	6	15	2	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
36	EUCALIPTO/Eucalyptus camaldulensis		Área verde	18	20	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación, efecto cola de león
37	FRESNO/Fraxinus uhdei		Área verde	14	60	10	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
38	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Área verde	7	15	2	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación
39	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Área verde	12	40	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Socio-cultural	Cableado	Poda limpieza de copa	Árbol con muérdago en su nivel 2 de afectación
40	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>		triángulo	15	35	5	Susceptible de mejora	Declinante severo	5 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda limpieza de copa >25%	Árbol con muérdago en su nivel 3 de afectación

- III. Se dictaminó procedente la poda de 40 (cuarenta) árboles de las especies 4 (cuatro) *Ligustrum lucidum*, 25 (veinticinco) *Fraxinus uhdei*, 4 (cuatro) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Grevillea robusta*, 1 (uno) *Jacaranda mimosaeifolia*, 4 (cuatro) *Callitropsis lusitánica*, 1 (uno) *Casuarina equisetifolia* que se yerguen en vía pública, sita en la [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: Número de Dictamen 784/2021

Página 10 de 11



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



IV. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delega en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la **poda de 40 (cuarenta) árboles** de las especies **4 (cuatro) *Ligustrum lucidum*, 25 (veinticinco) *Fraxinus uhdei*, 4 (cuatro) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Grevillea robusta*, 1 (uno) *Jacaranda mimosaeifolia*, 4 (cuatro) *Callitropsis lusitánica*, 1 (uno) *Casuarina equisetifolia*** que se yerguen en vía pública, sita en la XXXXXXXXXX Alcaldía Álvaro Obregón.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

HMS/DLBD/AECP/sv/mcos*

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tlotea, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653 Folio: Número de Dictamen 784/2021

Página 11 de 11

