



Alcaldía Álvaro Obregón
2018-2021

Ciudad de México, a 07 de julio de 2021

Asunto: Autorización de poda de 42 (cuarenta y dos) árboles
con muérdago en vía pública

ACUSE

LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA
Coordinador de Operación, Parques y Jardines
Alcaldía Álvaro Obregón
P R E S E N T E

68 JUL 2021
Maribel 10:10

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud del [REDACTED] ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha **30 de junio de 2021**, a la que se le fue asignado el número de **Dictamen 787/2021 de SUAC** donde solicita la dictaminación de árboles con muérdago ubicados en la [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **30 de junio de 2021**, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **30 de junio de 2021**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653 FOLIO: Dictamen 787/2021
Página 1 de 12





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F27 sobre prolongación río Mixcoac	5	20	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida, muérdago nivel de infestación 4
2	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F28 sobre prolongación río Mixcoac	9	40	12	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida muérdago nivel de infestación 2
3	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F28 sobre prolongación río Mixcoac	6	25	8	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con tallo codominante, copa desbalanceada, muerte regresiva muérdago nivel de infestación 3
4	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F30 sobre prolongación río Mixcoac	6	25	4	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida, copa desbalanceada muérdago nivel de infestación 2

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: Dictamen 787/2021

Página 2 de 12



Antes de imprimir, piense en la naturaleza. hagamos cultura de usar papel reciclado





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
5	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio E90 sobre prolongación río Mixcoac	11	40	7	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante, corteza incluida copa desbalanceada muérdago nivel de infestación 2
6	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio E90 sobre prolongación río Mixcoac	9	33	12	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida muérdago nivel de infestación 2
7	ÁLAMO BLANCO/ <i>Populus alba</i>		Frente a edificio E90 sobre prolongación río Mixcoac	7	30	8	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con copa desbalanceada, llena de enredadera crecimiento reprimido muérdago nivel de infestación
8	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio E47 sobre prolongación río Mixcoac	12	45	7	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con crecimiento reprimido muérdago nivel de infestación 2



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
9	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F41 sobre prolongación río Mixcoac	15	80	12	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida muérdago nivel de infestación 2
10	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F41 sobre prolongación río Mixcoac	9	40	8	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida ramas muertas débilmente unidas, con muérdago nivel de infestación 2
11	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Frente a edificio F41 sobre prolongación río Mixcoac	15	75	14	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida ramas muertas débilmente unidas, con muérdago nivel de infestación 2
12	OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>		Frente a edificio F39 sobre prolongación río Mixcoac	8	60	8	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida ramas muertas débilmente unidas, con muérdago nivel de infestación 2

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: Dictamen 787/2021

Página 4 de 12



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
13	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F-38 sobre prolongación río Mixcoac	13	75	16	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida ramas muertas débilmente unidas, con muérdago nivel de infestación 2
14	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F-41 sobre prolongación río Mixcoac	8	35	4	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida ramas muertas débilmente unidas, con muérdago nivel de infestación 2
15	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F-25 sobre la prolongación río Mixcoac	13	45	18	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con tallo codominante brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
16	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F-9 sobre la avenida Francisco P. Miranda	5	25	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida con muérdago nivel de infestación 3





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
17	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F15 sobre la avenida Francisco P. Miranda	8	29	4	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida muérdago nivel de infestación 2
18	ÁLAMO BLANCO/ <i>Populus alba</i>		Frente a edificio F18 sobre la avenida Francisco P. Miranda	7	25	5	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida muérdago nivel de infestación 2
19	ÁLAMO BLANCO/ <i>Populus alba</i>		Frente a edificio F18 sobre la avenida Francisco P. Miranda	7	22	5	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida muérdago nivel de infestación 2
20	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F18 Y C24 sobre la avenida Francisco P.	12	39	8	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
21	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F18 Y C24 sobre la avenida Francisco P. Miranda	13	42	9	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
22	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F18 Y C24 sobre la avenida Francisco P. Miranda	13	42	9	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
23	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	12	40	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
24	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	7	20	5	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
25	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	6	18	4	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
26	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	7	25	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
27	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	10	31	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
28	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	7	30	7	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
29	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	9	30	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida ramas muertas débilmente unidas brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
30	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio C25 sobre la avenida Francisco P. Miranda	9	30	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: Dictamen 787/2021

Página 8 de 12



Antes de imprimir, piense en la naturaleza. hagamos cultura de usar papel reciclado.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
31	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio U23 sobre la avenida Francisco P. Miranda	9	30	5	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante, corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
32	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio U23 sobre la avenida Francisco P. Miranda	12	35	8	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante, corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
33	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio U10 sobre Circuito 2	13	42	4	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante, corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
34	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio U10 sobre Circuito 2	13	45	5	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante, ramas muertas brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
35	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio U10 sobre Circuito 2	13	48	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante, corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
36	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F19 sobre Circuito 2	13	47	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
37	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F22 sobre Circuito 2	14	48	9	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos ramas muertas muérdago nivel de infestación 2
38	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F22 sobre Circuito 2	13	35	8	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
39	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F22 sobre Circuito 2	10	38	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
40	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Frente a edificio F29 sobre Circuito 2	13	38	7	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida ramas muertas brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: Dictamen 787/2021

Página 10 de 12



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
41	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Fronte a edificio F24 sobre avenida 2	9	35	6	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos muérdago nivel de infestación 2
42	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Fronte a edificio F26 sobre avenida 2	13	35	7	Buena	Bueno	De 21 a 40	De 51 a 199	Sociocultural	Ninguna	Poda limpieza de copa	Árbol con rama codominante corteza incluida brotes epicormicos ramas muertas muérdago nivel de infestación 2

III. Se dictaminó procedente la poda de 42 (cuarenta y dos) árboles con muérdago de las especies 37 (treinta siete) *Fraxinus uhdei*, 3 (tres) *Populus alba*, 1 (uno) *Jacaranda mimosaefolia*, 1 (uno) *Ulmus parvifolia* que se yerguen en la

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

IV. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.





PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la poda de **42 (cuarenta y dos) árboles con muérdago** de las especies **37 (treinta siete) *Fraxinus uhdei*, 3 (tres) *Populus alba*, 1 (uno) *Jacaranda mimosaeifolia*, 1 (uno) *Ulmus parvifolia*** que se yerguen en la [REDACTED]

Obregón.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

HMS/DLBD/AECP/lsv/mcos*

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@ao.gob.mx

Tel: 52736653 FOLIO: Dictamen 787/2021

Página 12 de 12

