



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

ACTA DEL DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO  
Y LA EMISIÓN DEL FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚM. 30001016-006/2024  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA CINCO DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA ALCALDIA, UBICADA EN CALLE CANARIO S/N ESQ. CALLE 10, COL. TOLTECA, C.P. 01150, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26, 27 INCISO A, 28 PÁRRAFO PRIMERO, 30 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN VIGOR Y ARTÍCULO 37 DE SU REGLAMENTO, ARTÍCULOS 53, 58 Y 91 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARTÍCULO 38 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, Y AL NUMERAL 4.1.4 DE LA CIRCULAR UNO BIS 2015 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS: EL LIC. ALFREDO COLIN TERÁN JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS Y LA C. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ARELLANO REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, PARA LEVANTAR LA PRESENTE ACTA, REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO Y LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. 30001016-006/2024, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO; CON BASE EN LA REQUISICIÓN DE COMPRA NÚMERO 12-036 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.

SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE SE REGISTRÓ LA ASISTENCIA DEL SIGUIENTE REPRESENTANTE:

EMPRESAS LICITANTES	REPRESENTANTES
CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	TOMÁS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

EL LIC. ALFREDO COLÍN TERÁN JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS, INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 41 FRACCIÓN IV DE SU REGLAMENTO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA MISMA LEY Y AL NUMERAL 5.4 DE LAS BASES; SE COMUNICA EL SIGUIENTE:

DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO  
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.9.1 FRACCIÓN I DE LA CIRCULAR UNO BIS 2015 Y A LOS NUMERALES 5.4 INCISO A) Y 18 INCISO A) DE LAS BASES, EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, LA COORDINADORA DE ALMACÉN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS DAN A CONOCER EL DICTAMEN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA OBTENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO: LA EMPRESA CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V. SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 2.2 Y 2.3 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

ASIMISMO SE LES INFORMA A TODOS LOS PRESENTES QUE EL LIC. ALFREDO COLÍN TERÁN, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS DA CUMPLIMIENTO AL SEXTO LINEAMIENTO "CONSULTA-RESPUESTA SOBRE EL CONFLICTO DE NO INTERESES CON LOS PARTICULARES PARTICIPANTES"

*[Firma manuscrita]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

Y AL OCTAVO LINEAMIENTO "MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES" DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, CON NÚMERO DE REGISTRO DE CONSULTA PC2414113330.

SE REITERA QUE TAL Y COMO QUEDÓ ASENTADO EN EL ACTA DE LA PRIMERA ETAPA, SE LLEVÓ A CABO EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LA REVISIÓN DEL LICITANTE PARTICIPANTE DE ESTE PROCEDIMIENTO, QUE NO ESTUVERA SANCIONADO POR LAS DOS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

**EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.9.1 FRACCIÓN II DE LA CIRCULAR UNO BIS 2015 Y A LOS NUMERALES 5.4 INCISO B) Y 18 INCISO B) DE LAS BASES, LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE ESTE PROCEDIMIENTO, FUE EMITIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE: LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, CON OFICIO NÚM. CDMX/AAO/DGSU/DIU/CAP/JUDMAP/001/2024, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

LA EMPRESA LICITANTE CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V. COTIZA LAS PARTIDAS: DE LA 1 A LA 23, LAS CUALES SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 1.1 AL 1.18, 2.4, ANEXO 1 Y JUNTA DE ACLARACIONES.

**EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.9.1 FRACCIÓN III DE LA CIRCULAR UNO BIS 2015 Y A LOS NUMERALES 5.4 INCISO C) Y 18 INCISO C) DE LAS BASES, EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, LA COORDINADORA DE ALMACÉN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS, DAN A CONOCER EL DICTAMEN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO: LA EMPRESA CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V. SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 2.5, 6.1 Y ANEXO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

**RESULTADO DEL DICTAMEN LEGAL, DICTAMEN TÉCNICO Y DICTAMEN ECONÓMICO**

LA EMPRESA PARTICIPANTE CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES.

UNA VEZ QUE SE HA COMUNICADO EL RESULTADO DEL DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO; SE DAN A CONOCER LOS COSTOS UNITARIOS DE LA ÚNICA PROPUESTA PRESENTADA SIN INCLUIR EL 16% DEL I.V.A..

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO-	CANT.	U/M	MARCA	PRECIO UNITARIO MÁS BAJO OFERTADO EN LA 1ERA. ETAPA	
REQUISICIÓN NÚM. 12-036 / DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS (2461)							
1	1	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 14, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO CLASE B, AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THW-LS/THHW-LS 90C 600V CAL.14 COLOR AZUL CARRETE, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS Y 90° C, TIPO T.H.W. LS. EN PRESENTACIÓN DE ROLLO CON 100 MTS. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-010-ANCE.	900	BOBINA	CONDULAC	1,150.90	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO-	CANT.	U/M	MARCA	PRECIO UNITARIO MAS BAJO OFERTADO EN LA 1ERA. ETAPA	
2	2	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 10, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO CLASE B, AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THW-LS/THHW-LS 90C 600V CAL.10 COLOR AZUL CARRETE, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS Y 90° C, TIPO T.H.W. LS. EN PRESENTACION DE ROLLO CON 100 MTS. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-010-ANCE.	300	BOBINA	CONDULAC	2,246.41	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
3	3	LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR POTENCIA 100W, VOLTAJE 100-240V - 60Hz, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TECNOLOGIA SMD, OPTICA DE CRISTAL, LUZ BLANCA, TERMINADO COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMINOSO 9000 lm, ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, VIDA UTIL 25,000 H, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.	2,200	PIEZA	PHILCO	897.42	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
4	4	LUMINARIO LED TIPO REFLECTOR RGB POTENCIA 50W, TENSION NOMINAL 100-240V -60Hz, CUERPO DE ALUMINIO, TERMINADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE CONTROL REMOTO, TEMPERATURA DE COLOR RGB, VIDA UTIL 25,000 H, ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, DE COLORES, CON CONTROL REMOTO, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.	80	PIEZA	PHILCO	799.20	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
5	5	LUMINARIO LED TIPO REFLECTOR RGB POTENCIA 100W, TENSION NOMINAL 100-240V -60Hz, CUERPO DE ALUMINIO, TERMINADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE CONTROL REMOTO, TEMPERATURA DE COLOR RGB, VIDA UTIL 25,000 H, ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, DE COLORES, CON CONTROL REMOTO, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.	80	PIEZA	PHILCO	1,600.04	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
6	6	LUMINARIA TIPO SUBURBANA DE 35 W, TERMINADO EN COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 5000 K, FLUJO LUMINOSO 3700 lm, IP65, TENSION 100-277V, ANGULO DE APERTURA 140 GRADOS, IRC: >80, VIDA UTIL 50000 H, CON FOTOCELDA INCLUIDA, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.	1,100	PIEZA	PHILCO	1,992.88	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
7	7	FOTOCELDA 2021 DE 110V, RANGO 105-130V 1,800VA WATTS 1,500W, TEMPERATURA DE OPERACION DE -40C HASTA 60C, PROTECCIÓN DE 2.5 KV EN EL DISPARO Y 5,000A EN CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIAMETRO, SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCION CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MAXIMA ESTABILIDAD, ORIENTACION DE INSTALACION OMNIDIRECCIONAL.	4,000	PIEZA	TORK	120.72	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
8	8	FOTOCELDA MULTIVOLTAJE DE RANGO DE OPERACIÓN DE 110V A 220V, DE SISTEMA DE ILUMINACION Y CONTROL DE SENSORES, RANGO 208-277V 1,8000VA WATTS 1,500W DE 40C HASTA 60C PROTECCIÓN DE 2.5FV EN EL DISPARO Y 5,000A EN CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIAMETRO, SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCION CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MAXIMA ESTABILIDAD, ORIENTACION DE INSTALACION OMNIDIRECCIONAL.	3,513	PIEZA	TORK	342.30	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO-	CANT.	U/M	MARCA	PRECIO UNITARIO MÁS BAJO OFERTADO EN LA 1ERA. ETAPA	
9	9	LÁMPARA LED 40W ALTA POTENCIA, BASE E26, LUZ BLANCA 6500K, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, 3700 lm, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ANGULO DE APERTURA 200°, TIPO DE LAMPARA OMNIDIRECCIONAL, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.	5,000	PIEZA	PHILCO	98.45	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
10	10	LÁMPARA LED 50W ALTA POTENCIA, BASE E39, LUZ BLANCA 6500K, TENSIÓN NOMINAL 110-240V -60Hz 1,2 A, FLUJO LUMINOSO 5190 lm, TECNOLOGIA SMD, ÓPTICA DE POLICARBONATO, ACABADO TRANSPARENTE, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ANGULO DE APERTURA 200°, TIPO DE LAMPARA OMNIDIRECCIONAL, IP30, IRC>80, VIDA UTIL 25000 H, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN	600	PIEZA	PHILCO	510.64	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
11	11	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR VERDE	100	PIEZA	LEDVANCE	19.16	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
12	12	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR BLANCO	100	PIEZA	LEDVANCE	13.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
13	13	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR ROJO	100	PIEZA	LEDVANCE	13.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
14	14	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR AZUL	100	PIEZA	LEDVANCE	13.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
15	15	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR AMARILLO	100	PIEZA	LEDVANCE	13.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
16	16	CONTACTO TERMOMAGNETICO DE 60 AMPERES, 220 VOLTS FRECUENCIA DE 60HZ; CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA 35A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -18C A 60C. TERMINADO ESMALTADO COLOR BEIGE, PINTURA EPOXICA.	30	PIEZA	TORK	6,540.21	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
17	17	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRAKOB 75C 600V AAC TIPO PSD (2MAS1) CAL.6, FORRADO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO. DEBERA CONTAR CON NOM-063-SCFI	3,500	METRO	IUSA	41.18	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
18	18	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRAKOB 75C 600V AAC TIPO PSD (1MAS1) CAL.6, FORRADO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO. DEBERA CONTAR CON NOM-063-SCFI	2,000	METRO	IUSA	39.49	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
19	19	CINTA ELECTRICA DE VINIL 1600 - NEGRO DE 19 MM. X 18 MT.	300	PIEZA	ARGOS	23.30	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
20	20	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED DE 60W, LUZ BLANCA 5700K, CURVA FOTOMETRICA II MEDIA, TENSION NOMINAL 100-277V -60 Hz, FLUJO LUMINOSO 7200 lm, IP65, SUPRESOR DE PICOS 4 Kv, VIDA UTIL 50000 H, IRC>80, TECNOLOGIA SMD, DISTORSION ARMONICA <20%, TERMINADO COLOR GRIS, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, OPTICA DE POLICARBONATO, INCLUYE RECEPTACULO PARA FOTOCELDA Y SHORTING CAP., PARA BASE O POSTE DE HASTA 2.44 IN (6.2CM), COMPATIBLE CON FOTOCELDA DE 3 PINES, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-031, 5 AÑOS DE GARANTIA POR	2,925	PIEZA	PHILCO	2,837.98	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

21	21	<p>DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.</p> <p>LUMINARIO CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO PUNTA DE POSTE EN FORMA DE CONO INVERTIDO CON TECNOLOGIA DE 65 WATTS DE POTENCIA NOMINAL</p> <p>ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: TIPO DE CONTROLADOR: ELECTRÓNICO MULTITENSION, TENSIÓN ELECTRICA DE ENTRADA: 120-277 VAC+ -10% POTENCIA DE ENTRADA: 100W, EFICIENCIA ELECTRICA: MAYOR A 9 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE ELECTRICA MENOR AL 15%</p> <p>FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 HZ, SUPRESOR DE PICOS: 10 KV / 10 KA</p> <p>SISTEMA DE ATENUACIÓN POR SEÑAL DE CONTROL: DISPONIBLE CONTROL DE ATENUACION 0-10 VCD</p> <p>ESPECIFICACIONES MECANICAS</p> <p>DIMENSIONES: DIAMETRO 17.5" (44.5 CM), ALTURA 26.75"(68CM) TIPO DE MONTAJE: PUNTA DE POSTE CIRCULAR 2.5" DIAMETRO MÁXIMO, PESO 4.5 KG, MATERIAL DEL CUERPO DE LUMINARIO INYECCION DE ALUMINIO Y RECHAZADO DE ALUMINIO</p> <p>DIFUSOR DEL CONJUNTO OPTICO: POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV ACABADO Y RESISTENCIA A CORROSIÓN: RECUBRIMIENTO DE POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA PARA USO EXTERIOR</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -40C A 50C, MANEJO TERMICO: POR CONDUCCIÓN Y CONVECCIÓN DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA PARA USO EXTERIOR, RESISTENCIA A LA VIBRACION: 2GY 3 G</p> <p>MANTENIMIENTO: FACIL ACCESO Y SUSTITUCION DE CONTROLADOR Y SUPRESOR DE TRANSITORIOS</p> <p>TIPO DE TORNILLERIA EXTREMA: ACERO INOXIDABLE</p> <p>TIPO DE CABLE UTILIZADO: CLASE TÉRMICA 150C</p> <p>ESPECIFICACIONES OPTICAS</p> <p>EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA: 100 LM/W, FLUJO LUMINOSO MÍNIMO: 6500 LM, CANTIDAD DE LED: 60 LED, TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC): 4000 K, TIPO DE CURVA FOTOMÉTRICA: TIPO V, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (IRC): SUPERIOR A 70, CONTAMINACIÓN VISUAL: 0% DE EMISION LUMINICA HACIA ARRIBA</p> <p>CERTIFICACIONES: CERTIFICACION NOM-031-ENER-2012, CERTIFICACION NOM-003-SCFI-201450000 HORAS DE VIDA</p> <p>5 AÑOS DE GARANTIA</p>	300	PIEZA	TECNOLED	10,299.16	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
22	22	<p>BASE PARA FOTOCELDA, POTENCIA 1000W, TENSION NOMINAL 100-780V -60Hz, BASE PARA TRES PINES, IP66, TERMINADO COLOR NEGRO, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO NOM-003-VIGENTE, 3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.</p>	2,200	PIEZA	PHILCO	341.60	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
23	23	<p>CINCHO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 25 CM (BOLSA CON 1,000 PZAS.)</p>	1	BOLSA	ARGOS	1,019.13	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.

SE LE MANIFIESTA AL LICITANTE PRESENTE QUE PUEDE OFERTAR **PRECIOS MÁS BAJOS** POR LOS **BIENES** LICITADOS Y EN BENEFICIO DE LA **CONVOCANTE**, SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON PODERES DE REPRESENTACIÓN; LO QUE DEBERÁN ACREDITAR DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 5.7 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

CONFORME A LO ANTERIOR EL C. TOMÁS MARTÍNEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V., SE ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚM 109,460 EXPEDIDA EN LA NOTARIA 221 DE LA CIUDAD DE MÉXICO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚM. DE FOLIO IDMEX1902369981, MISMOS QUE SE COTEJARON CON LOS ORIGINALES.

A CONTINUACIÓN SE DAN A CONOCER LOS PRECIOS MÁS BAJOS OFERTADOS EN LA "PRIMERA RONDA DE SUBASTA".

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO	CANT.	U/M	1ERA RONDA DE SUBASTA PÚBLICA	
					P.U. MAS BAJO	PROVEEDOR QUE LO OFERTÓ
12	12	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR BLANCO	100	PIEZA	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
13	13	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR ROJO	100	PIEZA	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
14	14	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR AZUL	100	PIEZA	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
15	15	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR AMARILLO	100	PIEZA	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
23	23	CINCHO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 25 CM (BOLSA CON 1,000 PZAS.)	1	BOLSA	1,009.13	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.

ACTO SEGUIDO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS MÁS BAJOS PARA LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2010, EL LIC. ALFREDO COLÍN TERÁN, INVITÓ A LOS LICITANTES PRESENTES A REALIZAR UNA SEGUNDA RONDA DE OFERTAS DE PRECIOS MÁS BAJOS (SUBASTA DESCENDENTE), A LO CUAL RESPONDIERON QUE NO.

UNA VEZ LLEVADAS A CABO LA SUBASTA RESPECTIVA A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA ADJUDICACIÓN POR PARTIDA

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO	CANT.	U/M	MARCA	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	
REQ. DE ADQUISICIÓN NÚM. 05-006 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL (5111)							
1	1	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 14, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO CLASE B, AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THW-LS/THHW-LS 90C 600V CAL.14 COLOR AZUL CARRETE, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS Y 90° C. TIPO T.H.W. LS. EN PRESENTACIÓN DE ROLLO CON 100 MTS. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-010-ANCE.	900	BOBINA	CONDULAC	1,150.90	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
2	2	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 10, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO CLASE B, AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THW-LS/THHW-LS 90C 600V CAL.10 COLOR AZUL CARRETE, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS Y 90° C. TIPO T.H.W. LS. EN PRESENTACIÓN DE ROLLO CON 100 MTS. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-010-ANCE.	300	BOBINA	CONDULAC	2,246.41	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO	CANT.	U/M	MARCA	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	
3	3	LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR POTENCIA 100W, VOLTAJE 100-240V - 60Hz, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TECNOLOGIA SMD, OPTICA DE CRISTAL, LUZ BLANCA, TERMINADO COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMINOSO 9000 lm, ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, VIDA UTIL 25,000 H, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.	2,200	PIEZA	PHILCO	897.42	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
4	4	LUMINARIO LED TIPO REFLECTOR RGB POTENCIA 50W, TENSION NOMINAL 100-240V -60Hz, CUERPO DE ALUMINIO, TERMINADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE CONTROL REMOTO, TEMPERATURA DE COLOR RGB, VIDA UTIL 25,000 H, ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, DE COLORES, CON CONTROL REMOTO, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.	80	PIEZA	PHILCO	799.20	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
5	5	LUMINARIO LED TIPO REFLECTOR RGB POTENCIA 100W, TENSION NOMINAL 100-240V -60Hz, CUERPO DE ALUMINIO, TERMINADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE CONTROL REMOTO, TEMPERATURA DE COLOR RGB, VIDA UTIL 25,000 H, ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS, IP65, DE COLORES, CON CONTROL REMOTO, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.	80	PIEZA	PHILCO	1,600.04	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
6	6	LUMINARIA TIPO SUBURBANA DE 35 W, TERMINADO EN COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 5000 K, FLUJO LUMINOSO 3700 lm, IP65, TENSION 100-277V, ANGULO DE APERTURA 140 GRADOS, IRC: >80, VIDA UTIL 50000 H, CON FOTOCELDA INCLUIDA, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.	1,100	PIEZA	PHILCO	1,992.88	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
7	7	FOTOCELDA 2021 DE 110V, RANGO 105-130V 1,800VA WATTS 1,500W, TEMPERATURA DE OPERACION DE -40C HASTA 60C, PROTECCIÓN DE 2.5 KV EN EL DISPARO Y 5,000A EN CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIAMETRO, SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCION CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MAXIMA ESTABILIDAD, ORIENTACION DE INSTALACION OMNIDIRECCIONAL.	4,000	PIEZA	TORK	120.72	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
8	8	FOTOCELDA MULTIVOLTAJE DE RANGO DE OPERACIÓN DE 110V A 220V, DE SISTEMA DE ILUMINACION Y CONTROL DE SENSORES, RANGO 208-277V 1,8000VA WATTS 1,500W DE 40C HASTA 60C PROTECCIÓN DE 2.5FV EN EL DISPARO Y 5,000A EN CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIAMETRO, SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCION CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MAXIMA ESTABILIDAD, ORIENTACION DE INSTALACION OMNIDIRECCIONAL.	3,513	PIEZA	TORK	342.30	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
9	9	LÁMPARA LED 40W ALTA POTENCIA, BASE E26, LUZ BLANCA 6500K, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, 3700 lm, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ANGULO DE APERTURA 200°, TIPO DE LAMPARA OMNIDIRECCIONAL, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.	5,000	PIEZA	PHILCO	98.45	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.

7



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO	CANT.	U/M	MARCA	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	
10	10	LÁMPARA LED 50W ALTA POTENCIA, BASE E39, LUZ BLANCA 6500K, TENSIÓN NOMINAL 110-240V -60Hz 1,2 A, FLUJO LUMINOSO 5190 lm, TECNOLOGIA SMD, ÓPTICA DE POLICARBONATO, ACABADO TRANSPARENTE, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ANGULO DE APERTURA 200°, TIPO DE LAMPARA OMNIDIRECCIONAL, IP30, IRC>80, VIDA UTIL 25000 H, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-003-SCFI-VIGENTE, 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTD DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN	600	PIEZA	PHILCO	510.64	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
11	11	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR VERDE	100	PIEZA	LEDVANCE	19.16	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
12	12	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR BLANCO	100	PIEZA	LEDVANCE	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
13	13	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, CDLOR ROJO	100	PIEZA	LEDVANCE	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
14	14	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR AZUL	100	PIEZA	LEDVANCE	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
15	15	FOCOS PARA GUIRNALDA DE LED DE 10 WATTS, COLOR AMARILLO	100	PIEZA	LEDVANCE	11.22	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
16	16	CONTACTO TERMOMAGNETICO DE 60 AMPERES, 220 VOLTS FRECUENCIA DE 60HZ, CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA 35A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -18C A 60C, TERMINADO ESMALTADO COLOR BEIGE, PINTURA EPOXICA.	30	PIEZA	TORK	6,540.21	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
17	17	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRAKOB 75C 600V AAC TIPO PSD (2MAS1) CAL6, FORRADO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO. DEBERA CONTAR CON NOM-063-SCFI	3,500	METRO	IUSA	41.18	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
18	18	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRAKOB 75C 600V AAC TIPO PSD (1MAS1) CAL6, FORRADO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO. DEBERA CONTAR CON NOM-063-SCFI	2,000	METRO	IUSA	39.49	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
19	19	CINTA ELECTRICA DE VINIL 1600 - NEGRO DE 19 MM. X 18 MT.	300	PIEZA	ARGOS	23.30	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
20	20	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED DE 60W, LUZ BLANCA 5700K, CURVA FOTOMETRICA II MEDIA, TENSION NOMINAL 100-277V -60 Hz, FLUJO LUMINOSO 7200 lm, IP65, SUPRESOR DE PICOS 4 Kv, VIDA UTIL 50000 H, IRC>80, TECNOLOGIA SMD, DISTORSION ARMONICA <20%, TERMINADO COLOR GRIS, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, OPTICA DE POLICARBONATO, INCLUYE RECEPTACULO PARA FOTOCELDA Y SHORTING CAP, PARA BASE O POSTE DE HASTA 2.44 IN (6.2CM), COMPATIBLE CON FOTOCELDA DE 3 PINES, DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-031, 5 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.	2,925	PIEZA	PHILCO	2,837.98	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

PART.	CONS REQ.	CONCEPTO	CANT.	U/M	MARCA	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	
21	21	LUMINARIO CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO PUNTA DE POSTE EN FORMA DE CONO INVERTIDO CON TECNOLOGIA DE 65 WATTS DE POTENCIA NOMINAL ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: TIPO DE CONTROLADOR: ELECTRÓNICO MULTITENSION, TENSIÓN ELECTRICA DE ENTRADA: 120-277 VAC+ -10% POTENCIA DE ENTRADA: 100W, EFICIENCIA ELECTRICA: MAYOR A 9 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE ELECTRICA MENOR AL 15% FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 HZ, SUPRESOR DE PICOS: 10 KV / 10 KA SISTEMA DE ATENUACIÓN POR SEÑAL DE CONTROL: DISPONIBLE CONTROL DE ATENUACION 0-10 VCD ESPECIFICACIONES MECANICAS DIMENSIONES: DIAMETRO 17.5" (44.5 CM), ALTURA 26.75"(68CM) TIPO DE MONTAJE: PUNTA DE POSTE CIRCULAR 2.5" DIAMETRO MÁXIMO, PESO 4.5 KG, MATERIAL DEL CUERPO DE LUMINARIO INYECCION DE ALUMINIO Y RECHAZADO DE ALUMINIO DIFUSOR DEL CONJUNTO OPTICO: POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV ACABADO Y RESISTENCIA A CORROSIÓN: RECUBRIMIENTO DE POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA PARA USO EXTERIOR TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -40C A 50C, MANEJO TERMICO: POR CONDUCCIÓN Y CONVECCIÓN DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA PARA USO EXTERIOR, RESISTENCIA A LA VIBRACION: 2GY 3 G MANTENIMIENTO: FACIL ACCESO Y SUSTITUCION DE CONTROLADOR Y SUPRESOR DE TRANSITORIOS TIPO DE TORNILLERIA EXTREMA: ACERO INOXIDABLE TIPO DE CABLE UTILIZADO: CLASE TÉRMICA 150C ESPECIFICACIONES OPTICAS EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA: 100 LM/W, FLUJO LUMINOSO MÍNIMO: 6500 LM, CANTIDAD DE LED: 60 LED, TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC): 4000 K, TIPO DE CURVA FOTOMÉTRICA: TIPO V, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (IRC): SUPERIOR A 70, CONTAMINACIÓN VISUAL: 0% DE EMISION LUMINICA HACIA ARRIBA CERTIFICACIONES: CERTIFICACION NOM-031-ENER-2012, CERTIFICACION NOM-003-SCFI-201450000 HORAS DE VIDA 5 AÑOS DE GARANTIA	300	PIEZA	TECNOLED	10,299.16	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
22	22	BASE PARA FOTOCELDA, POTENCIA 1000W, TENSION NOMINAL 100-780V -60HZ, BASE PARA TRES PINES, IP66, TERMINADO COLOR NEGRO, DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO NOM-003-VIGENTE, 3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION.	2,200	PIEZA	PHILCO	341.60	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.
23	23	CINCHO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 25 CM (BOLSA CON 1,000 PZAS.)	1	BOLSA	ARGOS	1,009.13	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

**FALLO**

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, LA PROPUESTA TÉCNICA, LA PROPUESTAS ECONÓMICA Y CON BASE EN EL DICTAMEN ECONÓMICO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS, SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 28, 43 FRACCIÓN II PÁRRAFO CUARTO INCISO A) DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 41 FRACCIÓN IV DE SU REGLAMENTO, AL NUMERAL 4.9.1 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CIRCULAR UNO BIS 2015 Y AL NUMERAL 5.9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA EMPRESA LICITANTE QUE OFERTO LOS COSTOS MÁS BAJOS, CONTANDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RESPECTIVA.

LICITANTE GANADOR	CONDICIONES	CANTIDAD DE MATERIALES	CANTIDAD DE MATERIALES
CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	DE LA 1 A LA 23	\$ 21,128,257.03 (VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.)	\$ 24,508,778.15 (VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.)

LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA ANTES MENCIONADA, REÚNE LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y POR HABER OFERTADO LOS COSTOS MÁS BENÉFICOS Y CONVENIENTES PARA LA CONVOCANTE.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 136, FRACCIONES XVII Y XXIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO FINALIDAD VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES, POR LO QUE NO AVALA EL RESULTADO OBTENIDO DEL DICTAMEN Y FALLO EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136, FRACCIONES VII Y XVIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PODRÁ REQUERIR, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AUTORIDADES LOCALES O FEDERALES, ASÍ COMO A PROVEEDORES, ARRENDADORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, O CUALQUIER OTRA PERSONA PARTICULAR QUE INTERVENGAN EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y EN GENERAL CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 15:00 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ESTE ACTO PARTICIPAN Y HACIENDO ENTREGA DE UNA COPIA SIMPLE A CADA UNO PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO  
OBREGÓN  
Tu Alcaldía Aliada



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO

SERVIDORES PÚBLICOS

LIC. ALFREDO COLÍN TERÁN,  
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE  
CONCURSOS

C. MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ ARELLANO  
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE  
CONTROL EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGON

LICITANTES PARTICIPANTES

CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.  
TOMÁS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

RECIBI COPIA.

05-ENE-2024

*[Handwritten signature]*

Recibi copia

05/01/24

*[Handwritten signature]*