

Ciudad de México a 23 de mayo de 2025
AAO/DGSU/DPCMA/ARB/PP/A-073/2025

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL DERRIBO DE 5 (CINCO) ÁRBOLES Y PODA DE 10 (DIEZ) ÁRBOLES EN PREDIO PRIVADO

JUVENTUD EN ARMONÍA S.A. DE C.V.

Eliminado el domicilio

**COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
P R E S E N T E**



En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 01 de octubre de 2022, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número AL-AO-23/011022, y publicado en la gaceta oficial el 25 de octubre de 2022, en que la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, y en atención a la solicitud de **Juventud en Armonía S.A. de C.V.** ingresada ante este Órgano Político Administrativo el **18 de marzo de 2025** y que se le asignó el número de folio **197-180325 de VUT**, donde se solicita valoración de árboles que se localizan en

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, me permito informarle lo siguiente:

- I. El **05 de noviembre de 2024** siendo las **09:00 horas**, personal adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **05 de noviembre de 2024**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico (**número 1-15**), evaluando las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 106 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicables a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción: **(SE ANEXA COPIA DEL DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO 1-15)**

Recibi original de autorización 28-05-25

VUT 197-180325

Página 1 | 4

Eliminado la firma de conformidad con las Resoluciones RR 1774/18 y RRA 1780/18 que establecen que la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

700
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 que establecen que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reñegan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trámite Noventa de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

COLEGIO GIOCOSA

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

Número:	1			DICTAMEN:	1			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	
	Colonia:							

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada <input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm.				X:	478711	Y:	2135871.00	
	Entre calle						Colonia		
							Alcaldía	Álvaro Obregón	
Individuo ubicado en patio de juegos									

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perenifolio
	Altura total	15.20 m		Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.8	
	Anchura de copa	1.60 m		2.65 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			25.6	
	Largo de copa	2.10 m							

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Se encuentra en patio rodeado de concreto
	Residuos sólidos	X	Pavimento (≤0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	X	
			Riego	X	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones Signos de presencia del hongo del género <i>Phytophthora</i>
	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	X	Contaminación	X	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	X	Helada	X	
			Clorosis	X			

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Proceso de compartimentación reciente
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
				X	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales				Cuello de raíz no visible	
			Cortadas					X
			Heridas					X
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento					X
			Estranguladoras					X

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

COLEGIO GIOCOSA

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante Incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes Inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren.	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	2		DICTAMEN:	2				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		
	Colonia:							

Datos generales del árbol

Localización	X:		478709			Y:		2135872	
	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle	y calle					Alcaldía	Álvaro Obregón	
Individuo ubicado en patio de juegos									

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)		Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	15.70 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.8	
	Anchura de copa	0.60 m	1.35 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			27.2	
	Largo de copa	1.50 m						

Interferencias	Follaje	✓	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	✓	Se encuentra en patio rodeado de concreto
			Pavimento (≤0.5 m)	✓	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones	
	Enfermedades	✓	Marchitez	X	Contaminación	X		Signos de presencia del hongo del género <i>Phytophthora</i>
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada	X		
			Clorosis	X				

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramañ desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Proceso de compartimentación reciente
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
X				Heridas	✓		

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			Cuello de raíz no visible	
			Cortadas				X
			Heridas				X
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento				X
			Estranguladoras				X

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°		
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	2		DICTAMEN:	2				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		
	Colonia:							

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles.	X	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal.	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpeza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR


SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	3		DICTAMEN:	3				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		
	Colonia:							

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente ✓
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓		
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X	Muerto X	

Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR


 SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	3			DICTAMEN:	3			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	

Datos generales del árbol

Localización				X:	478705		Y:	2135871	
	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle				y calle			Alcaldía	Álvaro Obregón
Individuo ubicado en patio de juegos									

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perenifolio
	Altura total	16.00 m		Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.7	
	Anchura de copa	1.30 m		2.05 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			32.6	
	Largo de copa	1.50 m							

Interferencias	Follaje	✓	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	✓	Se encuentra en patio rodeado de concreto
			Pavimento (≤0.5 m)	✓	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	✓	Marchitez	X	Contaminación		X
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada		X
Clorosis			X				
Signos de presencia del hongo del género <i>Phytophthora</i>							

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño. Vandalismo (clavo y metal incrustado)
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	✓	Cavidades	X	Resina reciente y vuleja, de color amarillo.
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
			Heridas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
			Estranguladoras			X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	<20°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramos codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	4			DICTAMEN:	4			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	
	Colonia:							

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada <input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle				y calle		Alcaldía	Álvaro Obregón	
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total		15.00 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.72	
	Anchura de copa		1.10 m	1.40 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			27.5	
	Largo de copa		0.60 m						

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin observaciones		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Se encuentra en patio rodeado de concreto
			Pavimento (≤0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	X	Contaminación		X
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	X	Helada		X
			Clorosis	X		Signos de presencia del hongo del género Phytophthora	

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño. Vandalismo (cordones en ramas medias)
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	X	Resina reciente y vieja, color amarilla.
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
X				Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>		

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
	Plagas	X	Heridas			X	
			Reprimidas o sobre el pavimento			X	
Estranguladoras			X				

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	4			DICTAMEN:	4			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:		Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.			

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante-incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles adyacentes	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	5			DICTAMEN:	5			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		
	Colonia:			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X ✓	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada ✓	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle						Alcaldía	Álvaro Obregón	
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perenifolio
	Altura total	10.60 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.72		
	Anchura de copa	1.00 m	1.00 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			31.5		
	Largo de copa	1.00 m							

Interferencias	Follaje	✓	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Se encuentra en patio rodeado de concreto
			Pavimento (≤0.5 m)	✓	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
	Enfermedades	✓	Marchitez	X	Contaminación	X	Signos de presencia del hongo del género Phytophthora
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada	X	
Clorosis			X				

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Resina reciente y vieja, color amarilla.
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible, ligeramente aporcado.
			Cortadas			X	
			Heridas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
			Estranguladoras			X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	5		DICTAMEN:	5				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonla:		Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.			

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda.	Limpieza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	6			DICTAMEN:	6			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.	Av. Paseo del Pedregal 907						
	Colonia:			Alcaldía:	Álvaro Obregón		C.P.	

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada <input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm							Alcaldía	Álvaro Obregón
	Entre calle								
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)			Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	15.70 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.8	
	Anchura de copa	1.20 m	1.50 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			36.2	
	Largo de copa	0.59 m						

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Con copa aleadaña de árbol		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤ 0.5 m)	X	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin observaciones
			Pavimento (≤ 0.5 m)	X	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	X	Contaminación		X
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	X	Helada		X

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aleadaño
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Herida (<50 cm) ocasionada por daño mecánico
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			Cuello de raíz no visible	
			Cortadas				X
			Heridas				X
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento				X
			Estranguladoras				X

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	<10°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	<input checked="" type="checkbox"/>	Susceptible de mejora	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	6		DICTAMEN:	6				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la Infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de ralces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	7			DICTAMEN:	7			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada <input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle				y calle			Alcaldía	Álvaro Obregón
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	9.50 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.1		
	Anchura de copa	0.60 m	0.60 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			26		
	Largo de copa	0.60 m							

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Follaje aledaño de árbol		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Se encuentra en patio trasero rodeado de pasto sintético
			Pavimento (≤0.5 m)	X	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	X	Contaminación	X	Signos de presencia del hongo del género Phytophthora
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	X	Helada	X	

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Resina reclente y vieja, color amarilla
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
			Estranguladoras			X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	7		DICTAMEN:	7				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:		Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.			

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante Incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpeza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	8			DICTAMEN:	8			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Alcaldía	Álvaro Obregón	
	Entre calle						Alcaldía	Álvaro Obregón	
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)			Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	9.50 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1	
	Anchura de copa	0.62 m	1.02 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			33.6	
	Largo de copa	0.80 m						

Interferencias	Follaje	✓	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Follaje aledaño de árbol		

Rodeado	Tránsito vehicular	✓	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Se encuentra en patio rodeado de concreto
	Residuos sólidos	X	Pavimento (≤0.5 m)	✓	Registros	X	
			Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	✓	Marchitez	X	Contaminación	X	Signos de presencia del hongo del género Phytophthora
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada	X	

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Proceso de compartimentación reciente, lado norte
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
			Heridas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
Estranguladoras			X				

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	8			DICTAMEN:	8			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonla:			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la Infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Acilareo de copa	X	Poda de ralces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR


SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	9			DICTAMEN:	9			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	

Datos generales del árbol

Localización	X:		478720			Y:		2135883	
	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonía		
	Entre calle				y calle			Alcaldía	Álvaro Obregón
Individuo ubicado en patio de juegos									

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	9.40 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.6		
	Anchura de copa	1.10 m	0.82 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			26.4		
	Largo de copa	0.54 m							

Interferencias	Follaje	✓	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Copa con árbol aledaño		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Se encuentra en patio rodeado de concreto
			Pavimento (≤0.5 m)	✓	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	✓	Marchitez	X	Contaminación	X	Signos de presencia del hongo del género Phytophthora
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada	X	
Clorosis			X				

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Sin observaciones
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Heridas ya casi compartimentadas
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
			Heridas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
			Estranguladoras			X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	<10°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	9		DICTAMEN:	9				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:		Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.			

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	X	Para evitar afectaciones significativas en la Infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles afectados	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	✓	De acuerdo al numeral 6.4.3.
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de ralces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR


SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	10			DICTAMEN:	10			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	
	Colonia:							

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm.						✓		
	Entre calle				y calle			Colonia	
	Individuo ubicado en patio de juegos							Alcaldía	Álvaro Obregón

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)			Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	10.30 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.7	
	Anchura de copa	1.10 m	1.38 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			27	
	Largo de copa	0.56 m						

Interferencias	Follaje	X	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Rodeado de pasto sintético
			Pavimento (≤0.5 m)		Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	✓	Marchitez	X	Contaminación		X
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada		X

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño.
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Resina reciente y vieja de color amarillo
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
			Heridas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
			Estranguladoras			X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	✓
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	X
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	10		DICTAMEN:	10				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		
	Colonla:							

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años ✓	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 X	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X	Muerto X	
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓		
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	✓	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Por la cercanía al área de juegos de niños, se recomienda su derribo por considerarse árbol de riesgo de acuerdo con el numeral 7.4.1.1.			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	X	Sin observaciones
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	11			DICTAMEN:	11			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	
	Colonia:				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada <input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle						Alcaldía	Álvaro Obregón	
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	10.00 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.22		
	Anchura de copa	1.30 m	1.20 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			26		
	Largo de copa	1.10 m							

Interferencias	Follaje	X	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Rodeado de pasto sintético
			Pavimento (≤0.5 m)	X	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	X	Contaminación		X
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	X	Helada		X
Signos de presencia del hongo del género <i>Phytophthora</i> (>50%) Muerte descentente evidente.							

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X
Ramas largas entrecruzadas con árbol aladaño. Ramas desgarradas.						

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X
				X	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>
Resina resiente y vieja de color amarillo						

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X
			Cortadas			X
			Heridas			X
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X
			Estranguladoras			X
Cuello de raíz no visible						

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	X
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	11		DICTAMEN:	11				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:		Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.			

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años ✓	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 X	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X	Bueno X	
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓		Declinante severo ✓
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X	Muerto X	


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	✓	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbano o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Por la cercanía al área de juegos de niños, se recomienda su derribo por considerarse árbol de riesgo de acuerdo con el numeral 7.4.1.1.			

Poda	Limpeza	X	Poda de coníferas	X	Sin observaciones
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	12			DICTAMEN:	12			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	
	Colonia:							

Datos generales del árbol									
Localización	X:		478723			Y:		2135876	
	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle						Alcaldía	Álvaro Obregón	
Individuo ubicado en patio de juegos									

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)				Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total		10.10 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			1.3	
	Anchura de copa		1.40 m	1.25 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			27	
	Largo de copa		1.10 m						

Interferencias	Follaje	X	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Rodeado de pasto sintético
			Pavimento (≤0.5 m)		Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario									
Hojas	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones		
	Enfermedades	✓	Marchitez	X	Contaminación	X	Signos de presencia del hongo del género <i>Phytophthora</i> . Muerte descentente evidente (>70%)		
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada	X			
		Clorosis	X						

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	X	Sin observaciones
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Resna reciente y vieja de color amarillo
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
			Heridas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
			Estranguladoras			X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	✓
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	X
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	12		DICTAMEN:	12				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:		Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.			

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante Incipiente
5 años ✓	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 X	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	✓	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Por la cercanía al área de juegos de niños, se recomienda su derribo por considerarse árbol de riesgo de acuerdo con el numeral 7.4.1.1.			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	X	Sin observaciones
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	13		DICTAMEN:	13				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		
	Colonia:							

Datos generales del árbol									
Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada <input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm					Colonia			
	Entre calle			y calle		Alcaldía		Álvaro Obregón	
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)			Caducifolio o Perennifolio:	Perenifolio
	Altura total	10.40 m		Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje		1.5	
	Anchura de copa			---	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)		27.1	
	Largo de copa							

Interferencias	Follaje	X	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤ 0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Rodeado de pasto sintético
	Residuos sólidos	X	Pavimento (≤ 0.5 m)	X	Registros	X	
			Riego	X	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario								
Hojas	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	X	Marchitez	X	Contaminación	X	Follaje muerto	
	Plagas	X	Granizo	X	Helada	X		
Clorosis			X					

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	X	Sin observaciones
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Sin observaciones
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales	X	Sin observaciones
			Cortadas	X	
			Heridas	X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento	X	
			Estranguladoras	X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	X
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	13			DICTAMEN:	13			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	
	Colonia:							

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 X	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto ✓	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	✓	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles adyacentes	X	Por obra pública o privada.	X
	Por la cercanía al área de juegos de niños, se recomienda su derribo por considerarse árbol de riesgo de acuerdo con el numeral 7.4.1.1.			

Poda	Limpeza	X	Poda de coníferas	X	Sin observaciones
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR


SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	14			DICTAMEN:	14			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.		
	Colonia:							

Datos generales del árbol

Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Alcaldía	Álvaro Obregón	
	Entre calle						Alcaldía	Álvaro Obregón	
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)	Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)					Caducifolio o Perennifolio:	Perennifolio
	Altura total	10.50 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje	1.6			
	Anchura de copa			Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	33.4			
	Largo de copa							

Interferencias	Follaje	X	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Sin interferencias.		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Rodeado de pasto sintético
			Pavimento (≤0.5 m)		Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	X	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	X	Marchitez	X	Contaminación	X	Follaje muerto
	Plagas	X	Granizo	X	Helada	X	
Clorosis			X				

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	X	Ramas largas entrecruzadas con árbol aledaño
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	X	Desmoche	X	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Sin observaciones
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales	X	Sin observaciones
			Cortadas	X	
	Plagas	X	Heridas	X	
			Reprimidas o sobre el pavimento	X	
Estranguladoras	X				

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (en grados)	0°	Irrecuperable	✓
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	X
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	14			DICTAMEN:	14			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.			Alcaldía:	Álvaro Obregón		C.P.	
	Colonia:							

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 X	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto ✓	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	✓	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles adyacentes	X	Por obra pública o privada.	X
	Por la cercanía al área de juegos de niños, se recomienda su derribo por considerarse árbol de riesgo de acuerdo con el numeral 7.4.1.1.			

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	X	Sin observaciones
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025

Número:	15			DICTAMEN:	15			
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora:	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.				Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.	
	Colonia:							

Datos generales del árbol

	X:	478727			Y:	2135887			
Localización	Banqueta X	Camellón X	Glorieta X	Parque X	Arriate X	Plaza X	Propiedad privada ✓	Obra civil X	Otro: X
	Calle y núm						Colonia		
	Entre calle				y calle			Alcaldía	Álvaro Obregón
	Individuo ubicado en patio de juegos								

Características	Nombre común y científico (Género, especie, variedad)			Ciprés (<i>Cupressus sempervirens</i> L.)			Caducifolio o Perennifolio:	Perenifolio
	Altura total	10.40 m	Promedio (m)	Distancia del suelo al follaje			2.4	
	Anchura de copa	1.80 m	1.75 m	Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			40.5	
	Largo de copa	1.70 m						

Interferencias	Follaje	✓	Inmueble	X	Mobiliario	X	Con tránsito vehicular	X	Cámaras de seguridad X
	Tronco	X	Cables de energía eléctrica	X	Luminarias	X	Peatonal	X	Otro X
	Raíces	X	Registros	X	Señales de tránsito	X	Copa con árbol aledaño		

Rodeado	Tránsito vehicular	X	Pasto (≤0.5 m)	X	Árboles o plantas	X	Se encuentra en patio rodeado de concreto y juegos infantiles
			Pavimento (≤0.5 m)	X	Registros	X	
	Residuos sólidos	X	Riego	X	Compactación del suelo	✓	

Estado fitosanitario

Hojas	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones	
	Enfermedades	X	Marchitez	X	Contaminación	X	Sin observaciones
	Plagas	✓	Granizo	X	Helada	X	
Clorosis			X				

Ramas	Enfermedades	X	Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Presenta infestación de muérdago (>40%) del género <i>Struthanthus</i> .
	Plagas	X	Vandalismo	X	Ramas desprendidas	X	
	Muérdago	✓	Desmoche	✓	Heridas	X	

Tronco	Enfermedades	X	Vandalismo	X	Cavidades	X	Pequeños daños mecánicos viejos
	Plagas	X	Estrangulamiento	X	Pudriciones	X	
				X	Heridas	✓	

Raíces	Enfermedades	X	Expuestas o superficiales			X	Cuello de raíz no visible
			Cortadas			X	
			Heridas			X	
	Plagas	X	Reprimidas o sobre el pavimento			X	
			Estranguladoras			X	

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	✓	Tronco inclinado (en grados)	<10°	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	✓	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy buena	X

Número:	15		DICTAMEN:	15				
Fecha de evaluación	Día:	5	Mes:	Noviembre	Año:	2024	Hora	09:00 a. m.
Datos del solicitante	Calle y núm.							
	Colonia:		Alcaldía:	Álvaro Obregón	C.P.			

Valoración del árbol

Expectativa de vida	Presencia de otros árboles				Otros valores		Condición general del árbol	
	Hectárea		(100 m lineales)		Estético	X	Muy bueno X	Declinante incipiente
5 años X	Más de 300	X	Más de 30	X	Científico	X		
6 a 20 ✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X		
21 a 40 X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio-cultural	✓	Muerto X	
Más de 40 X	50 o menos	✓	Menos de 5	X	Otros	X		


Manejo y conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	X	Sin observaciones.
	Adecuación de diseños constructivos	X	
	Programación y calendarización de podas	X	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles.	X	Para evitar afectaciones significativas en la Infraestructura	X
	Existe riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	X	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública.	X
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	X	Por obra pública o privada.	X
	Sin observaciones			

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas		De acuerdo al numeral 6.4.2.1.1
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

FOTOGRAFÍA DEL INDIVIDUO



DICTAMINADOR

SANDRA Y. AGUILAR CONTRERAS

Acreditación número:	339
Vigencia:	29/04/2024 - 29/04/2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACION Y
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

- I. Por tratarse de autorización para el **DERRIBO DE 5 (CINCO) ÁRBOLES** y **PODA DE 10 (DIEZ) ÁRBOLES** en predio privado luego de constatar la observancia al marco de legislación ambiental aplicable, se solicitó comprobante de pago ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con línea de captura **77231001046124Q27W04**; así mismo, el personal acreditado para realizar el trabajo será: **Sandra Yazmín Aguilar Contreras**

- II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º fracciones IV y 6º fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33º, 34º, 35º y 39º de la Ley de Procedimientos de Administración de la Ciudad de México; 1º, 2º, 5º, 6º, 29º fracción X, 75º fracción V Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1º, 2º fracción I, VI, 3º, 4º, 5º fracción III, 9º fracción III, 106º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º y 330º de la Ley Ambiental De La Ciudad De México y artículo 345ºbis del Código penal para el Distrito Federal, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Servicios Urbanos y la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 21 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** autoriza lo siguiente:

PRIMERO. - Se **AUTORIZA** realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 20 días naturales, a partir de la recepción del presente, el **DERRIBO DE 5 (CINCO) ÁRBOLES** de nombre común **Cipres/ Cupressus sempervirens**; y la **PODA DE 10 (DIEZ) ÁRBOLES** de nombre común: **Cipres/ Cupressus sempervirens**; que se yerguen en Eliminado el domicilio

Lo anterior en virtud de que **se han cubierto los requisitos previstos en la Notificación con No. de Oficio AAO/DGSU/DPCMA/ARB/PP/N-086/2025**, y se ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental aplicable en la materia.

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto del derribo y/o poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.2.5 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015.



CUARTO. - La Alcaldía Álvaro Obregón podrá realizar visitas para la supervisión del cumplimiento de la presente Autorización, conforme al artículo 330° de la Ley Ambiental de la Ciudad de México en el ámbito de sus atribuciones, están facultadas para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades judiciales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.

QUINTO. - Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de la Ciudad de México y la norma NADF-001-RNAT-2015, dará lugar a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, acciones u omisiones que pudieran constituir un delito previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

ATENTAMENTE



ALEJANDRO MONTES QUINTERO
Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente
AMQ/srp*

En atención al número interno DPCMA 687/2025

El presente documento se encuentra en su versión pública y fue testado de conformidad con el Acuerdo del Comité de Transparencia por el que se clasifica como acceso restringido en la modalidad de confidencial la información pública que contiene datos personales y se autoriza la creación de versiones públicas con base en el "Catálogo de Documentos y Datos Personales confidenciales aplicables para H. Alcaldía de Álvaro Obregón". ACUERDO 5.11-10-CT/AAO/2021.